









Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 Sistema ambiente UNI EN ISO 14001:2015 Sistema sicurezza BS OHSAS 18001:2007



Appendice DX-SX, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 14 maggio 2020



Articoli	Articoli	Articoli	Dimensioni		
Piano sp18	Piano sp25	Piano sp30	LPH		
18RN.0113	25RN.0113	30RN.0113	80x60x73		
18RN.0114	25RN.0114	30RN.0114	100×60×73		
18RN.0115	25RN.0115	30RN.0115	120×60×73		

				Dispolitibile s	olo liello sh 19	E 25			
Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano						War was			
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

* Disponibile solo pello sp 19 e 25

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- •Piano lineare in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- •Struttura metallica ad "anello" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche.

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power,N°2 Usb 5V U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power,N°1 Usb 5V U.0504 Flap passacavi con apetura singola in alluminio
U.0505 Flap passacavi con apetura doppia in alluminio
U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl ufficio tecnico