










Serie Over Articolo OV11

Ultimo aggiornamento

15 dicembre 2021





Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

Componenti di Serie:

RUOTE: RT05 - A doppia battitura in nylon nero diam. 65 mm.

BASE: BS05 - 5 razze in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm 640

COLONNA A GAS: Cromata, di classe 3

MOVIMENTO:

(A) piastra a gas in acciaio verniciata nera permette:

1) La rotazione del sedile a 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas





MONOSCOCCA SEDILE E SCHIENALE: in nylon nei vari colori disponibili.

RIVESTIMENTI SEDILE:

- Tessuti acrilici (categoria "K") Ecopelle ignifuga (categoria "D2") Ecopelle (Categoria "D")
- Tessuti ignifughi (categorie "B"-"V"-"M"-"T"-"S")

COLORI MONOSCOCCA:

- E4 Road - EJ Icesurf - EL Citric - EM Snowball - E7 Cream - EP Peach - EN Violet

- EZ Grey-Blue

Opzionali:

RUOTE:

- -RT06 A doppia battitura nylon nero, gommate in demopan grigio diam. 65 mm.
- -RT07 A doppia battitura nylon nero, gommate in demopan grigio autofrenante diam. 65 mm.
- -RT08 A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.
- -RT10 A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

PIEDINI:

-PD10 - In poliammide colore nero

BASE: BS40 - Base in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640

IMBOTTITURE: In resine poliuretani che a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe 1IM

ATTENZIONE: L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

CONFORMITA' DEL PRODOTTO: -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo C -Omologazione ministeriale classe 1IM sul manufatto (solo rivestimento cat. "V" "D2") su richiesta in fase d'ordine.

> Seipo s.r.l. Ufficio Tecnico