









Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 Sistema ambiente UNI EN ISO 14001:2015 Sistema sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Protection line

Schermo separatore a "T" in metacrilato

Ultimo aggiornamento 20 luglio 2020



Articoli	Dimensioni				
APTICOII	LPH				
PR.0320MT	80×10×60				
PR.0321MT	100×10×60				
PR.0322MT	120×10×60				
PR.0323MT	140×10×60				
PR.0324MT	160×10×60				
PR.0325MT	180×10×60				
PR.0327MT	80×10×80				
PR.0328MT	100×10×80				
PR.0329MT	120×10×80				
PR.0330MT	140×10×80				
PR.0331MT	160×10×80				
PR.0332MT	180×10×80				

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Melaminico									
Finiture	Trasparente								
Metacrilato		/	/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.Conformità prodotto: UNI EN 1730 - UNI EN 1023

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Schermi di protezione varie altezze applicabili in appoggio ai piani BASIC "L" BASIC "T" BASIC FOR BENCHES con nastro biadesivo fornito nella confezione
- --Fasce perimetrali larghezza mm 100 di varie finiture in melaminico spessore 18 bordato in abs spessore mm 2
- --Basi di varie finiture in melaminico spessore 18 bordato in abs spessore mm 2
- --Metacrilato spessore mm. 4 trasparente

Seipo srl ufficio tecnico