










SEIPO®

Rev. 00
Data Date
24/09/2021

Emissione Issuance
Approvazione Approval

Schema di montaggio

Assembly diagram

<p>Componenti Components</p>		<p>Scocca alta x1 (A) High backrest x1 (A)</p>		<p>Scocca bassa x1 (A) Low backrest x1 (A)</p>		<p>Scocca alta x1 (A) High backrest x1 (A)</p>		<p>Scocca bassa x1 (A) Low backrest x1 (A)</p>
<p>SERIE DARK DARK SERIES</p>		<p>Colonna a gas x1 (B) Gas lift x1 (B)</p>		<p>Base 5 razze x1 (C) 5 star base x1 (C)</p>		<p>Ruote D.65 x5 (D) Castors Diam. 65mm x5 (D)</p>		



D100



D101



D103



D104


- 1) Uscire la scocca (A) dalla scatola
1) Extract the body (A) from the box




- 2) Estrarre la base (C) la colonna a gas (B) e le ruote (D) dalla scatola
2) Extract the base (C), gas lift (B) and castors (D) from the box




- 3) Inserire le ruote (D) negli appositi fori alle estremità delle razze situati nella base (C) fino a quando non si sente un click al fine di bloccarle.
3) Insert the castors (D) in the base (C) until you hear a click for locking



- 4) Inserire la colonna a gas (B) nel cono della base (C).
4) Insert the gas lift (B) in the cone of the base (C)



- 5) Colonna a gas (B) inserita nella base (C)
5) Gas lift (B) inserted in the base (C)



- 6) Posizionare il cono del movimento nella colonna a gas (B) in modo da unire la scocca (A) e le parti assemblate precedentemente.
6) Position the cone of the movement on the gas lift (B) to unite the body (A) to the beforehand assembled parts.

