




Panel

A decorative dashed line starts from the top left, curves downwards and to the right, and then continues horizontally to the right edge of the page.

Indice

Content

PANEL SCRIVANIE EXECUTIVE - PANEL EXECUTIVE DESKS	4
PANEL TAVOLI RIUNIONE - PANEL MEETING TABLES	
Panel riunione melaminico - Panel melamine meeting	12
Panel riunione base metallica - Panel meeting with metallic base	20
PANEL EXECUTIVE DETTAGLI - PANEL EXECUTIVE DETAILS	24
FINITURE - FINISHES	26
PANEL OPERATIVE - PANEL OPERATIVE	
Panel scrivanie melaminico - Panel melamine desks	30
Panel workstation melaminico - Panel melamine workstation	36
Panel benches melaminico - Panel melamine benches	40
Panel call melaminico - Panel melamine call	46
PANEL OPERATIVE DETTAGLI - OPERATIVE PANEL DETAILS	52
ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE	54
ELECTRIFICATION ACCESSORIES	
FINITURE - FINISHES	56
ABACO - ABACO	58
DESCRIZIONI TECNICHE - TECHNICAL DESCRIPTIONS	62

Panel executive.

Panel è una famiglia di tavoli e scrivanie dallo stile affidabile e solido, caratterizzato dai fianchi pannellati, dove il distanziale che separa il piano è un dettaglio che dà respiro al design. Disponibili in spessore 25 e 30 mm e in due profondità da 900 e 1000 mm, i piani si possono scegliere in varie lunghezze e in oltre 40 finiture diverse, con la possibilità di combinare i colori creando composizioni classiche o inedite.

Panel is a series of tables and desks with a reliable and solid style, characterized by paneled sides, where the spacer that separates the top is a detail that gives breath to the design. Available in thicknesses of 25 and 30 mm and in two depths of 900 and 1000 mm, the tops can be chosen in various lengths and in over 40 different finishes, with the possibility of combining colours to create classic or original compositions.





Panel executive

Scrivania in melaminico finitura salice.
Cube serie Royal in melaminico finitura nero.
Desk in salix melamine finish.
Royal series cube in black melamine finish.


PANEL SCRIVANIE EXECUTIVE - PANEL EXECUTIVE DESKS

Accogliente e personale

Welcoming and personal

La scrivania Panel Executive è prodotta con piano lineare o sagomato e può essere completata dalla cassettiera portante, anche con la praticità dei vani a giorno dal lato visitatore. La famiglia prevede l'abbinamento con mobili di servizio e la possibilità di aggiungere allunghi, sia retti che sagomati, che aiutano a comporre in modo personale lo spazio della scrivania.

The Panel Executive desk is produced with a linear or shaped top and can be completed by a structural chest of drawers, also with the practicality of open compartments on the visitor side. The fseries includes a combination with service furniture and the possibility of adding extensions, both straight and shaped, which help to compose the desk space in a personal way.



Piano in melaminico finitura extra, struttura in melaminico finitura olmo chiaro.
Top in extra finish melamine, structure in light elm melamine finish.



Scrivania in melaminico finitura olmo chiaro.
Desk in light elm melamine finish.



Scrivania in melaminico finitura nero, allungo in melaminico finitura nero.
Cassettiera in melaminico finitura nero, maniglie grigio.
Mobile serie Vertex in melaminico finitura extra e nero.
Desk in black melamine finish, return desk in black melamine finish.
Drawer unit in melamine black finish, grey handles.
Vertex series cabinet in extra and black melamine finish.

Scrivan­ia in melaminico finitura bianco.
Casset­tiera complanare in melaminico finitura bianco, maniglie grigio
Desk in white melamine finish.
Coplanar drawer unit in white melamine finish, grey handles.



Scrivan­ia in melaminico finitura tortora, allungo in melaminico finitura tortora.
Boiserie Vertex in melaminico finitura bianco.
Desk in taupe melamine finish, extension in taupe melamine finish.
Vertex boiserie in white melamine finish.



Panel tavoli riunione melaminico

Panel melamine meeting tables

Tavolo riunione in melaminico finitura olmo chiaro.
Meeting table in light elm melamine finish.


PANEL TAVOLI RIUNIONE - PANEL MEETING TABLES

Accordi con solide basi

Agreements with solid foundations

La linea pulita e forte dei tavoli riunione Panel, con piano disponibile in versione retta, sagomata e semi-sagomata, è perfetta per abitare sia gli spazi più moderni che le ambientazioni classiche, adattandosi a tutti i contesti. anche grazie alle lunghezze diverse e ai pratici allunghi. Le tante finiture, sia effetto legno che con colori pieni, sapranno creare stili sempre nuovi.

The clean and strong style of the Panel meeting tables, with top available in straight, shaped and semi-shaped versions, is perfect for living in both the most modern spaces and classic settings, adapting to all contexts, also thanks to the different lengths and practical extensions. The many finishes, both wood effect and with solid colours will be able to create ever new styles.



Tavolo riunione in melaminico finitura nero.
Meeting table in black melamine finish.



Tavolo riunione in melaminico finitura bianco.
Armadio serie Cabinet system in melminico finitura nero.
Meeting table in white melamine finish.
Cabinet system series in black melamine finish.



Tavolo riunione in melaminico finitura salice.
Meeting table in salix melamine finish.



Tavolo riunione in melaminico finitura extra.
Meeting table in extra melamine finish.

Tavolo riunione in melaminico finitura olmo chiaro e nero.
Armadio serie Cabinet system in melaminico finitura olmo chiaro e nero, maniglie grigio.
Reception serie Box in melaminico finitura olmo chiaro e nero.
Meeting table in light elm and black melamine finish.
Cabinet system series in light elm and black melamine finish, grey handles.
Box series reception in light elm and black melamine finish.





Panel tavoli riunione base metallica

Panel meeting tables with metallic base

Piani in melaminico finitura olmo naturale, gambe metalliche verniciate antracite.
Tops in natural elm melamine finish, anthracite painted metal legs.


PANEL TAVOLI RIUNIONE - PANEL MEETING TABLES

Spazio agli incontri

Space for meetings

Della stessa famiglia fanno parte le versioni con il pratico gambone metallico, che conferisce un piacevole senso di spazio e che, prodotto con base quadrata o tonda, è disponibile in 3 colori: bianco, grigio e antracite. È possibile scegliere piani tondi, quadrati oppure rettangolari, questi ultimi da 1000 e 1200 mm, sempre retti o sagomati.

The same series includes versions with a practical metal leg, which gives a pleasant sense of space and is produced with a square or round base available in 3 colours: white, grey and anthracite. It is possible to choose round, square or rectangular tops, the latter measuring 1000 and 1200 mm, always straight or shaped.



Piani in melaminico finitura bianco, gambe metalliche verniciate bianco.
Tops in white melamine finish, white painted metal legs.



Piani in melaminico finitura nero, gambe metalliche verniciate antracite.
Tops in black melamine finish, anthracite painted metal legs.

Panel Executive dettagli

Panel Executive details



Fianco
Side



Piano spessore 25 mm
Top thickness 25 mm



Piano spessore 30 mm
Top thickness 30 mm



Gamba metallica base tonda bianca
White round metallic leg base



Gamba metallica base tonda grigia
Grey round metallic leg base



Gamba metallica base tonda antracite
Anthracite round metallic leg base



Gamba metallica base quadra bianca
White square metallic leg base



Gamba metallica base quadra grigia
Grey square metallic leg base



Gamba metallica base quadra antracite
Anthracite square metallic leg base



Ruota con freno
Braking castor



Chiusura ammortizzata
Soft closing



Vaschetta porta cancelleria
Stationery tray



Maniglie
Handles

Finiture Finishes

▶ FINITURE MELAMINICO MELAMINE FINISHES

BI

Bianco
White

GR

Grigio
Grey

TR

Tortora
Taupe

NR

Nero
Black

BL

Blu
Blue

VR

Verde
Green

NC

Noce chiaro
Light walnut

NS

Noce scuro
Dark walnut

OC

Olmo chiaro
Light elm

ON

Olmo naturale
Natural elm

RC

Rovere chiaro
Light durmast

SA

Salice
Salix

▶ FINITURE MANIGLIE HANDLES FINISHES

RAL 9010

Bianco
White

RAL 9006

Grigio
Grey

▶ FINITURE GAMBE LEG FINISHES

Bianco
White

Grigio
Grey

Antracite
Anthracite

Panel accessori per elettrificazione

Panel accessories for electrification

I nostri accessori permettono di mantenere lo spazio operativo sempre ben organizzato e in ordine, adattandolo alle molteplici esigenze dell'utenza.


Our accessories allow for maintaining well organized and in order operational space, adapting it to the user's multiple needs.



Spirale salita cavi
Spiral cable trunking



Tappo passacavi tondo
Round cable duct cap



Top access apertura da un lato
Top access with side opening




Top access apertura da due lati
Top access with double opening



Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)
Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)



Caricabatterie ad induzione
Induction battery charger



Multiconnettore Vertikal Push 3 prese Schuko 6A e 3 USB 5V DC
Multiconnector vertical push 3 Schuko jacks 6A and 3 USB 5V DC



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A -2 USB 5V DC con apertura automatica
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC with automatic opening



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A -2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI apertura
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI with opening



Canalizzazione sottopiano estensibile da 580 a 1080
Extendable under desk cable tray from 580 to 1080

Finiture Finishes

FINITURE MELAMINICO MELAMINE FINISHES

BI

Bianco
White

GR

Grigio
Grey

TR

Tortora
Taupe

NR

Nero
Black

BL

Blu
Blue

VR

Verde
Green

NC

Noce chiaro
Light walnut

NS

Noce scuro
Dark walnut

OC

Olmo chiaro
Light elm

ON

Olmo naturale
Natural elm

RC

Rovere chiaro
Light durmast

SA

Salice
Salix

FINITURE GAMBE LEG FINISHES

Bianco
White

Grigio
Grey

Antracite
Anthracite

FINITURE MANIGLIE HANDLES FINISHES

RAL 9010

Bianco
White

RAL 9006

Grigio
Grey

FINITURE SCREEN FONOASSORBENTE SOUND ABSORBING SCREEN FINISHES

FINITURE TESSUTI FABRIC FINISHES

0629

0426

0353

0358

0236

0332

0354

0625

0573

0356

0357

0359

0386

0425

0443

0532

0533

0534

0377

0999

5601

5552

5551

5502

5501

5452

5451

5301

5202

5201

FINITURE SCREEN METACRILATO METHACRYLATE SCREEN FINISHES

BI



Bianco White

Executive Panel system

SCRIVANIE DESKS



SCRIVANIE MELAMINICO - MELAMINE DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800



APPENDICI, ALLUNGHI E RACCORDI COMUNI - RETURN DESKS, AND COMMON JUNCTIONS




LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-970-1000



RIUNIONE - MEETING

RIUNIONE MELAMINICO - MELAMINE MEETING TABLES

LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200



Operative Panel system

SCRIVANIE - DESKS

SCRIVANIE MELAMINICO - MELAMINE DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800-2000




APPENDICI COMUNI - RETURN DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200



APPENDICI, ALLUNGHI E RACCORDI COMUNI - COMMON EXTENSIONS AND JUNCTIONS

LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-970-1000




MOBILI CONTENITORI COMPLANARI - COMPLANAR CABINETS

LUNGHEZZE - LENGTHS 420-800-900





SCHERMI - SCREENS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800



WORKSTATIONS







LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200



Operative Panel system








BENCHES

PROFONDITÀ - DEPTH 1250-1650

P. 1250 D. 1250		
P. 1450 D. 1450		
P. 1450 D. 1450		

CALL

PROFONDITÀ - DEPTH 1250-1650

H.1300 H. 1300				
H. 1300 H. 1300				

Panel system

DESCRIZIONI TECNICHE

Scrivanie e workstation

Scrivanie piani e fianchi in melaminico con distanziali realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 0.4

I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Cassettiera portante per scrivanie, appendici e workstation

Cassettiera portante Costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0.4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale). La cassetiera è dotata di 4 piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio, ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Maniglie in zamac colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Gamboni portanti per raccordi, appendici e penisole in tubolare sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore. Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema desk: In metacrilato dello spessore mm 4. In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati. In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Mobili complanari

Realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Giunzioni in metallo e piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Retro in conglomerato ligneo spessore mm 18. Ante in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm

TECHNICAL DESCRIPTIONS

Desks and workstations

Desks with melamine top and sides with spacer made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar between the sides is made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour as the top. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet.

Structural drawer unit for desks, return desks and workstations

Structural drawer unit composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour. The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom. Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with 4 adjustable feet and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copies. The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available). Load-bearing legs for junctions, return desks and peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 50x50 equipped with leveling feet. Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the desk system: In 4 mm thickness methacrylate. In melamine 18 mm thickness with 1 mm ABS edging on all sides. In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric.

Coplanar furniture

Made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Metal junctions and adjustable PVC levelling feet from inside the cabinet via threaded steel pin. The back is made of conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness. The doors are made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper.

1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Ripiano interno regolabile spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Top in melaminico sp. 25-30 mm, in funzione al piano, bordati in ABS sp. mm 2. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Cassettiere complanari

Costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0.4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale). La cassetiera è dotata di 4 piedini regolabili ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Top in melaminico sp. 25-30 mm, in funzione al piano, bordati in ABS sp. mm 2. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Tavoli riunione

Tavoli riunione piani e fianchi in melaminico (Pannellata) realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore, spessore mm 0.4. I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Tavoli riunione struttura metallica

Piani in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 38 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche.

Gamboni portanti per tavoli riunione realizzati in lamiera d'acciaio stampata e verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite.

Gamboni portanti per raccordi o penisole in tubolare sezione 80x80 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite

ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base.

Melamine top with 25-30 mm thickness with ABS 2 mm edging.

The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available).

Coplanar drawer unit

Composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour.

The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour.

The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom.

Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop.

The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with four adjustable feet and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copies. The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available).

Meeting tables

Desks with melamine top and sides (paneled) made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar between the sides is made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet.

Meeting tables with metallic structure

Melamine tops made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 38 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. Load-bearing legs for meeting tables made of grey, white or anthracite epoxy powder coated stamped sheet steel. Load-bearing legs for junctions or peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 80x80.

Panel system

DESCRIZIONI TECNICHE

Benches

Piani e fianchi con distanziali in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza.

Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 0.4. I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Gamboni portanti per penisole in tubolare sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore.

Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema benches: In metacrilato dello spessore mm 4.

In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati. In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Call

Piani e fianchi in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche.

I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS. Fianchi intermedi dotati di foro con tappo passacavi per permettere il passaggio cavi tra le postazioni.

Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema call:

-In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati.

-In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Su tutti gli arredi, ove possibile, possono essere applicati fori passacavi, flap ed elementi di elettrificazione presenti nella sezione "Accessori elettrificazione" della famiglia.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

Benches

Tops and sides with spacer made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar is between the sides made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour as the top. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet. Load-bearing legs for peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 50x50 equipped with leveling foot. Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the benches system: In 4 mm thickness methacrylate. In melamine 18 mm thickness with 1 mm ABS edging on all sides. In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric.

Call

Melamine tops and sides made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet. Intermediate sides equipped with a hole with cable gland cap to allow the passage of cables between the stations.

Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the call system:

-In melamine 18 mm thickness with ABS 1 mm edging on all sides.

-In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric. Cable duct holes, flaps ad all electrification elements may be applied (where possible) on all furnishings, see the "electrification accessories" section.

SEIPO Srl. Tutti i diritti sono riservati.

Ogni riproduzione, anche parziale, di questo documento è proibita senza l'approvazione della ditta SEIPO Srl.

SEIPO Srl si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

SEIPO Srl. All rights reserved.

Any reproduction, even partial, of this document is prohibited without the approval of SEIPO Srl.

SEIPO Srl reserves the right to change or technically improve design and specifications of each of its products at any time and at its discretion without giving prior notice.

Colours samples and photographs are indicative, slight deviations will not be accepted as a complaint.

AD: immagina.biz
3D images: Laboratorio Onirico
Print: Grafichegemma
05/2025



SEIPO S.r.l.
Zona Industriale III Fase
97100 Ragusa Italy
Tel. +39 0932 667947
e-mail: seipo@seipo.it
www.seipo.it