




Panel

A decorative dashed line starts from the top left, curves downwards and to the right, and then continues horizontally to the right edge of the page.

Indice

Content

PANEL SCRIVANIE EXECUTIVE - PANEL EXECUTIVE DESKS	4
PANEL TAVOLI RIUNIONE - PANEL MEETING TABLES	
Panel riunione melaminico - Panel melamine meeting	12
Panel riunione base metallica - Panel meeting with metallic base	20
PANEL EXECUTIVE DETTAGLI - PANEL EXECUTIVE DETAILS	24
FINITURE - FINISHES	26
PANEL OPERATIVE - PANEL OPERATIVE	
Panel scrivanie melaminico - Panel melamine desks	30
Panel workstation melaminico - Panel melamine workstation	36
Panel benches melaminico - Panel melamine benches	40
Panel call melaminico - Panel melamine call	46
PANEL OPERATIVE DETTAGLI - OPERATIVE PANEL DETAILS	52
ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE	54
ELECTRIFICATION ACCESSORIES	
FINITURE - FINISHES	56
ABACO - ABACO	58
DESCRIZIONI TECNICHE - TECHNICAL DESCRIPTIONS	62

Panel operative.

Panel è anche una famiglia di scrivanie operative che assomigliano ad un ottimo team di lavoro: solido, sempre pronto a collaborare, riservato e organizzatissimo. Basta pensare ai pratici screen, anche fonoassorbenti, che garantiscono privacy e sono allo stesso tempo anche elementi di decorazione. Oppure alla possibilità di completare la scrivania con pratiche cassettiere e mobili complanari, anche giocando con finiture colorate a contrasto.

Panel is also a series of operative desks that resemble an excellent work team: solid, always ready to collaborate, reserved and very organized. Just think of the practical screens, even sound-absorbent, which guarantee privacy and at the same time are also decorative elements. Or the possibility of completing the desk with practical drawer units and coplanar furniture, also playing with contrasting coloured finishes.





Panel operative

Scrivania in melaminico finitura olmo chiaro.
Allungo in melaminico finitura olmo chiaro e bianco, gamba verniciata grigio.
Console in melaminico finitura olmo chiaro e bianco, piedini verniciati bianco.
Desk in light elm melmine finish.
Return desk in light elm and white melamine finish, grey painted leg.
Console in light elm and white melamine finish, white painted feet.


PANEL SCRIVANIE OPERATIVE - PANEL OPERATIVE DESKS

La vostra combinazione perfetta

Your perfect combination

Pensate ad una combinazione ideale per il vostro ufficio: con Panel potete realizzarla. Mobili complanari alti o bassi, cassettiere, vani separatori e passanti, allunghi con gambone quadrato: tutto è al servizio di un'operatività efficiente, che si adatta a voi e al vostro spazio, con il vantaggio di poter scegliere insieme a noi misure e finiture.

Think of an ideal combination for your office: you can create it with Panel. High or low coplanar furniture, drawer units, separating and passing compartments, return desks with square legs: all at service for efficient operation, which adapts to you and your space with the advantage of being able to choose sizes and finishes with us.



Scrivania in melaminico finitura olmo naturale.
Mobile complanare in melaminico finitura olmo naturale, maniglia grigio.
Vano a giorno in melaminico finitura bianco.
 Desk in natural elm melamine finish.
 Coplanar cabinet in natural elm melamine finish, grey handle.
 Open compartment in white melamine finish.



Scrivania in melaminico finitura extra e grigio.
Mobile complanare in melaminico finitura extra e grigio, maniglia grigio.
 Desk in extra and grey melamine finish.
 Coplanar cabinet in extra and grey melamine finish, grey handle.



◀ **Allungo in melaminico finitura olmo chiaro, gamba verniciata bianco.**
Extension in light elm melamine finish, white painted leg.



◀ **Allungo in melaminico finitura olmo chiaro, gamba verniciata bianco.**
Extension in light elm melamine finish, white painted leg.



▶ **Scrivania in melaminico finitura salice, screen fonoassorbente Trevira V 0236**
Mobile di servizio in melaminico finitura bianco, maniglie bianco.
Desk in salix melamine finish, Trevira V 0236 sound-absorbing screen.
Service unit in white melamine finish, white handles



Panel workstation

Workstation in melaminico finitura nero.
Armadio serie Cabinet system in melaminico finitura nero, maniglie grigio.
Workstation in black melamine finish.
Cabinet system series in black melamine finish, grey handles.


PANEL OPERATIVE WORKSTATION

Un'isola di razionalità

An island of rationality

Le workstation della famiglia Panel sono progettate per avvolgervi nell'organizzazione: sia che scegliate la versione con fianco pannellato che quella con gamba o cassettiera autoportanti, avrete sempre la sensazione di un'operatività confortevole e ben studiata, con l'aiuto dello screen frontale, anche fonoassorbente, che aumenta concentrazione e privacy.

The Panel series workstations are designed to envelop you in organization: whether you choose the version with a paneled side or the one with a structural leg or drawer unit, you will always have the feeling of comfortable and well-studied operation, with the help of the front screen, also sound absorbing, which increases concentration and privacy.



Workstation in melaminico finitura salice, gamba verniciata antracite.
Workstation in salix melamine finish, anthracite painted leg.



Workstation in melaminico finitura olmo naturale, maniglie grigio.
Screen fonoassorbente Trevira V 0358.
Workstation in natural elm melamine finish, grey handles.
Sound-absorbing screen Trevira V 0358.



Panel Benches

Benches in melaminico finitura extra, screen fonoassorbente finitura Trevira V 0999
Cassettiera su ruote in melaminico finitura extra, maniglie bianco.
Armadio serie Cabinet system in melaminico finitura olmo naturale, maniglie bianco.
Benches in extra melamine finish, sound-absorbing screen with Trevira V 0999 finish
Chest of drawers on wheels in melamine extra finish, white handles.
Cabinet system series in natural elm melamine finish.


PANEL OPERATIVE BENCHES

Pronti a collaborare

Ready to collaborate

Condividere lo spazio operativo può essere piacevole, con il sistema di benches della famiglia Panel. Gli screen trasversali e longitudinali ottimizzano lo spazio personale e diventano anche elemento di arredo, mentre gli allunghi sagomati sanno anche ospitare un momento di collaborazione.

Sharing workspace can be pleasant with the Panel fseries bench system. The transversal and longitudinal screens optimize personal space and also become a furniture element while the shaped extensions can also accommodate a moment of collaboration.



Benches in melaminico finitura olmo chiaro, screen in melaminico finitura blu.
Terminale in melaminico finitura olmo chiaro, gambe verniciate bianco.
Benches in light elm melamine finish, screen in blue melamine finish.
Terminal in light elm melamine finish, legs painted white.



Benches in melaminico finitura noce chiaro, screen fonoassorbenti Trevira V 0534.
Armadio serie Cabinet system in melaminico finitura noce chiaro e nero, maniglie bianco.
Benches in light walnut melamine finish, Trevira V 0356 sound-absorbing screens.
Cabinet system series in light walnut and black melamine finish.



Benches in melaminico finitura blu, screen in melaminico finitura bianco.
Armadio serie Royal cube in melaminico finitura bianco.
Benches in blue melamine finish, screen in white melamine finish.
Royal cube series in white melamine finish.

Panel Operative dettagli

Panel Operative details



Fianco
Side



Piano spessore 25 mm
Top thickness 25 mm



Piano spessore 30 mm
Top thickness 30 mm



Ruota con freno
Braking castor



Chiusura ammortizzata
Soft closing



Vaschetta porta cancelleria
Stationery tray



Fianco call
Call side



Fianco benches
Benches side



Tappo passacavi call intermedio
Intermediate call cable duct cap



Maniglie
Handles

Panel accessori per elettrificazione

Panel accessories for electrification

I nostri accessori permettono di mantenere lo spazio operativo sempre ben organizzato e in ordine, adattandolo alle molteplici esigenze dell'utenza.


Our accessories allow for maintaining well organized and in order operational space, adapting it to the user's multiple needs.



Spirale salita cavi
Spiral cable trunking



Tappo passacavi tondo
Round cable duct cap



Top access apertura da un lato
Top access with side opening




Top access apertura da due lati
Top access with double opening



Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)
Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)



Caricabatterie ad induzione
Induction battery charger



Multiconnettore Vertikal Push 3 prese Schuko 6A e 3 USB 5V DC
Multiconnector vertical push 3 Schuko jacks 6A and 3 USB 5V DC



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A-2 USB 5V DC con apertura automatica
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC with automatic opening



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI apertura
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI with opening



Canalizzazione sottopiano estensibile da 580 a 1080
Extendable under desk cable tray from 580 to 1080

Finiture Finishes

FINITURE MELAMINICO MELAMINE FINISHES

BI

Bianco
White

GR

Grigio
Grey

TR

Tortora
Taupe

NR

Nero
Black

BL

Blu
Blue

VR

Verde
Green

NC

Noce chiaro
Light walnut

NS

Noce scuro
Dark walnut

OC

Olmo chiaro
Light elm

ON

Olmo naturale
Natural elm

RC

Rovere chiaro
Light durmast

SA

Salice
Salix

FINITURE GAMBE LEG FINISHES

Bianco
White

Grigio
Grey

Antracite
Anthracite

FINITURE MANIGLIE HANDLES FINISHES

RAL 9010

Bianco
White

RAL 9006

Grigio
Grey

FINITURE SCREEN FONOASSORBENTE SOUND ABSORBING SCREEN FINISHES

FINITURE TESSUTI FABRIC FINISHES

0629

0426

0353

0358

0236

0332

0354

0625

0573

0356

0357

0359

0386

0425

0443

0532

0533

0534

0377

0999

5601

5552

5551

5502

5501

5452

5451

5301

5202

5201

FINITURE SCREEN METACRILATO METHACRYLATE SCREEN FINISHES

BI



Bianco White

Executive Panel system

SCRIVANIE DESKS



SCRIVANIE MELAMINICO - MELAMINE DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800



APPENDICI, ALLUNGHI E RACCORDI COMUNI - RETURN DESKS, AND COMMON JUNCTIONS




LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-970-1000



RIUNIONE - MEETING

RIUNIONE MELAMINICO - MELAMINE MEETING TABLES

LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200



Operative Panel system

SCRIVANIE - DESKS

SCRIVANIE MELAMINICO - MELAMINE DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800-2000




APPENDICI COMUNI - RETURN DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200



APPENDICI, ALLUNGHI E RACCORDI COMUNI - COMMON EXTENSIONS AND JUNCTIONS

LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-970-1000




MOBILI CONTENITORI COMPLANARI - COMPLANAR CABINETS

LUNGHEZZE - LENGTHS 420-800-900





SCHERMI - SCREENS

LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800



WORKSTATIONS







LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200



Operative Panel system








BENCHES

PROFONDITÀ - DEPTH 1250-1650

P. 1250 D. 1250		
P. 1450 D. 1450		
P. 1450 D. 1450		

CALL

PROFONDITÀ - DEPTH 1250-1650

H.1300 H. 1300				
H. 1300 H. 1300				

Panel system

DESCRIZIONI TECNICHE

Scrivanie e workstation

Scrivanie piani e fianchi in melaminico con distanziali realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 0.4

I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Cassettiera portante per scrivanie, appendici e workstation

Cassettiera portante Costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0.4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale). La cassetiera è dotata di 4 piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio, ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Maniglie in zamac colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Gamboni portanti per raccordi, appendici e penisole in tubolare sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore. Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema desk: In metacrilato dello spessore mm 4. In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati. In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Mobili complanari

Realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Giunzioni in metallo e piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Retro in conglomerato ligneo spessore mm 18. Ante in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm

TECHNICAL DESCRIPTIONS

Desks and workstations

Desks with melamine top and sides with spacer made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar between the sides is made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour as the top. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet.

Structural drawer unit for desks, return desks and workstations

Structural drawer unit composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour. The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom. Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with 4 adjustable feet and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copies. The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available). Load-bearing legs for junctions, return desks and peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 50x50 equipped with leveling feet. Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the desk system: In 4 mm thickness methacrylate. In melamine 18 mm thickness with 1 mm ABS edging on all sides. In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric.

Coplanar furniture

Made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Metal junctions and adjustable PVC levelling feet from inside the cabinet via threaded steel pin. The back is made of conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness. The doors are made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper.

1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Ripiano interno regolabile spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Top in melaminico sp. 25-30 mm, in funzione al piano, bordati in ABS sp. mm 2. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Cassettiere complanari

Costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0.4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale). La cassetiera è dotata di 4 piedini regolabili ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Top in melaminico sp. 25-30 mm, in funzione al piano, bordati in ABS sp. mm 2. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Tavoli riunione

Tavoli riunione piani e fianchi in melaminico (Pannellata) realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore, spessore mm 0.4. I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Tavoli riunione struttura metallica

Piani in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 38 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche.

Gamboni portanti per tavoli riunione realizzati in lamiera d'acciaio stampata e verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite.

Gamboni portanti per raccordi o penisole in tubolare sezione 80x80 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite

ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base.

Melamine top with 25-30 mm thickness with ABS 2 mm edging.

The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available).

Coplanar drawer unit

Composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour.

The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour.

The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom.

Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop.

The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with four adjustable feet and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copies. The handles are in grey zamac by series. (Additional optional handles available).

Meeting tables

Desks with melamine top and sides (paneled) made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar between the sides is made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet.

Meeting tables with metallic structure

Melamine tops made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 38 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. Load-bearing legs for meeting tables made of grey, white or anthracite epoxy powder coated stamped sheet steel. Load-bearing legs for junctions or peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 80x80.

Panel system

DESCRIZIONI TECNICHE

Benches

Piani e fianchi con distanziali in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Traversa fra i fianchi in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza.

Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 0.4. I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

Gamboni portanti per penisole in tubolare sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore.

Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema benches: In metacrilato dello spessore mm 4.

In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati. In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Call

Piani e fianchi in melaminico realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25-30 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche.

I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS. Fianchi intermedi dotati di foro con tappo passacavi per permettere il passaggio cavi tra le postazioni.

Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema call:

-In melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 1 da tutti i lati.

-In materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

Su tutti gli arredi, ove possibile, possono essere applicati fori passacavi, flap ed elementi di elettrificazione presenti nella sezione "Accessori elettrificazione" della famiglia.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

Benches

Tops and sides with spacer made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The crossbar is between the sides made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour as the top. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet. Load-bearing legs for peninsulas made of grey, white or anthracite epoxy powder coated tubular sectioned steel 50x50 equipped with leveling foot. Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the benches system: In 4 mm thickness methacrylate. In melamine 18 mm thickness with 1 mm ABS edging on all sides. In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric.

Call

Melamine tops and sides made of Class E1 formaldehyde gas release conglomerated chipboard wood with 25-30 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour as the top, the corners are rounded and comply to accident prevention standards. The sides are connected to the top by means of metal junctions and are equipped with ABS levelling feet. Intermediate sides equipped with a hole with cable gland cap to allow the passage of cables between the stations.

Frontal screens of different types can be applied by means of folded and painted sheet metal brackets to the call system:

-In melamine 18 mm thickness with ABS 1 mm edging on all sides.

-In 18 mm thickness sound-absorbing material upholstered with Trevira CS fabric. Cable duct holes, flaps ad all electrification elements may be applied (where possible) on all furnishings, see the "electrification accessories" section.

SEIPO Srl. Tutti i diritti sono riservati.

Ogni riproduzione, anche parziale, di questo documento è proibita senza l'approvazione della ditta SEIPO Srl.

SEIPO Srl si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

SEIPO Srl. All rights reserved.

Any reproduction, even partial, of this document is prohibited without the approval of SEIPO Srl.

SEIPO Srl reserves the right to change or technically improve design and specifications of each of its products at any time and at its discretion without giving prior notice.

Colours samples and photographs are indicative, slight deviations will not be accepted as a complaint.

AD: immagina.biz
3D images: Laboratorio Onirico
Print: Grafichegemma
05/2025



SEIPO S.r.l.
Zona Industriale III Fase
97100 Ragusa Italy
Tel. +39 0932 667947
e-mail: seipo@seipo.it
www.seipo.it