






Vertex



A decorative dashed line starts from the top left, curves downwards and to the right, and then continues horizontally to the right edge of the page.

Indice

Content

VERTEX SCRIVANIE EXECUTIVE - EXECUTIVE VERTEX DESKS	2
Vertex executive melaminico - Melamine executive Vertex desks	4
Vertex executive HPL - HPL executive Vertex desks	12
Vertex executive vetro - Glass executive Vertex desks	18
 VERTEX TAVOLI RIUNIONE - MEETING VERTEX DESKS	
Vertex melaminico - Melamine Vertex desks	26
Vertex HPL - HPL Vertex desks	32
Vertex vetro - Glass Vertex desks	36
 VERTEX ELEMENTI COMUNI - VERTEX COMMON ELEMENTS	
Boiserie, armadi, consolle - Boiserie, console, cabinets	40
Elementi armadi da configurare - Cabinet elements to be configured	42
 FINITURE EXECUTIVE - EXECUTIVE FINISHES	50
 VERTEX SCRIVANIE OPERATIVE - OPERATIVE VERTEX DESKS	52
Vertex operative melaminico - Melamine operative Vertex desks	54
Vertex benches melaminico - Melamine operative Vertex benches	64
 VERTEX DETTAGLI - VERTEX DETAILS	60
 ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE	74
ELECTRIFICATION ACCESSORIES	
 FINITURE OPERATIVE - OPERATIVE FINISHES	76
 ABACO - ABACO	78
 DESCRIZIONI TECNICHE - TECHNICAL DESCRIPTIONS	81

Vertex executive.

Una collezione di tavoli moderni dedicati all'ufficio direzionale, dove l'ergonomia crea comfort e la personalizzazione delle finiture diventa espressione di stile. I piani sono infatti proposti in un'ampia gamma di declinazioni diverse di materiali e colori, per sintonizzarsi con l'arredamento e dare un tocco unico agli ambienti.

A collection of dedicated modern tables for managerial offices, where ergonomics create comfort and customized finishes become an expression of style. In fact, the tops are offered in a wide range of different declinations of materials and colours in tune with the decor to give environments a unique touch.





Vertex executive con piano in melaminico

Executive Vertex with melamine top


Piano in melaminico finitura noce scuro, struttura verniciata antracite.
Boiserie con consolle con ante scorrevoli finitura noce, piedini verniciati antracite.
Top in dark walnut melamine finish, anthracite structure.
Boiserie with console and sliding doors in walnut finish, anthracite feet.

La scrivania è il vostro spazio unico

A desk is your unique space

Tante lunghezze diverse, in due spessori e due profondità, rendono molto versatili le scrivanie Executive, prodotte in robusto melaminico e da scegliere tra ben 12 tipi diversi di finitura, arricchiti da un'ulteriore gamma di bellissimi colori su progetto.

Many different lengths in two thicknesses and two depths make the Executive desks very versatile, manufactured in sturdy melamine to be chosen among 12 different types of finishes enriched by an additional range of beautiful colours on project.



Piano in melaminico finitura tortora con allungo, struttura verniciata antracite.
Cassettiera su ruote in melaminico finitura tortora, maniglie verniciate antracite.
 Top in dove grey melamine finish with return desk, anthracite structure.
 Chest of drawers on wheels in dove grey melamine finish, anthracite handles.



Piano scrivania finitura rovere chiaro, servente a giorno finitura rovere chiaro,
struttura e piedini verniciati antracite.
Piano tavolo riunione finitura salice, struttura verniciati antracite.
 Desk top and open service unit in light durmast finish, anthracite structure and feet.
 Meeting table top with light durmast finish, anthracite structure.

Servente con ante e cassetti, vano a giorno lato ospite finitura extra.

Servente a giorno finitura extra.

Struttura, piedini e maniglie verniciati antracite.

Service unit with doors and drawers, open compartment on guest side with extra finish.

Open service unit with extra finish.

Anthracite structure, feet and handles.



Piano in melaminico finitura olmo naturale.

Servente a giorno finitura extra.

Struttura e piedini verniciati antracite.

Melamine top with natural elm finish.

Open service unit with extra finish.

Anthracite structure and feet.



Piano in melaminico finitura salice; servente a giorno in melaminico finitura salice.
Armadio basso elementi di finitura in melaminico tortora, ante vetro trasparente.
Struttura, piedini e maniglie verniciati antracite.
Melamine top in salix finish; melamine open service unit with salix finish.
Low cabinet elements with taupe finish, transparent glass doors.
Anthracite structure, feet and handle.



Vertex executive con piano in HPL

HPL executive Vertex desks


Piano in HPL finitura bianco, struttura verniciata bianca.
Armadio alto elementi di finitura in melaminico finitura bianca,
ante in hpl finitura bianca, piedini e maniglie verniciati bianchi.
HPL top with white finish, white structure.
Tall white melamine cabinet elements in white finish, HPL doors with white
finish, white feet and handles.

Un sottile dettaglio di valore

A subtle detail of value

Un materiale sottile eppure forte, resistente nel tempo ed interamente riciclabile: la scrivania Executive in HPL ha un design snello e contemporaneo, disponibile in 3 tonalità, full colour e con gamba coordinata.

A thin yet strong, resistant material over time and entirely recyclable: the HPL Executive desk has a slim and contemporary design available in 3 shades, full colour with matching leg.



Piano in HPL finitura antracite con allungo. Struttura verniciata antracite.
HPL top in anthracite finish with return desk.
Anthracite structure.



Piano in hpl finitura antracite, struttura verniciata antracite. Cassettiera su ruote in melaminico finitura extra, maniglie verniciate bianco.
HPL top in anthracite finish, anthracite structure.
Melamine chest of drawers on wheels, extra finish, white handles.

Piani sagomati in hpl; finiture grigio e antracite; struttura verniciata antracite.
Serventi in melaminico finiture extra.
Mobile basso in melaminico finiture extra.
Piedini e maniglie verniciati e antracite.
 HPL shaped tops; grey and anthracite finishes; anthracite structure.
 Melamine service units with extra finish.
 Low melamine cabinet with extra finish.
 Anthracite feet and handles.





Vertex executive con piano in vetro

Glass executive Vertex desks


▲
Piano in vetro finitura nero, struttura verniciata antracite.
Mobile basso elementi di finitura nero, ante hpl finitura bianco,
piedini e maniglie verniciati antracite.
Glass top in black finish, anthracite structure.
Low cabinet with black finishing elements, white hpl doors.
Anthracite feet and handles.

La trasparenza è sostanza

Transparency is the essence

La scrivania executive con piano in vetro unisce prestazioni diverse: la robustezza del vetro temperato, il pregio di un materiale nobile e sostenibile, la ricercatezza di una resa sempre luminosa, declinata in tre diverse tonalità, trasparente, bianco e nero.

The executive glass top desk unites different performances: the strength of tempered glass, the value of noble and sustainable material, the refinement of an always bright yield, available in three different shades: transparent, black and white.



Piano in vetro finitura trasparente, struttura antracite.
Mobile servente con ante e cassetti finitura extra.
Piedini e maniglie verniciati antracite.
 Glass top with transparent finish, anthracite structure.
 Service unit with extra finish doors and drawers.
 Anthracite feet and handles.

Piano in vetro finitura bianco, struttura antracite.
 Glass top in white finish, anthracite structure.



Piano in vetro con allungo finitura bianca.
Struttura verniciata antracite
 Glass top with white finish return desk.
 Anthracite structure.



Piano in vetro finitura trasparente, struttura verniciata bianco. Servente in melaminico finitura extra.
Mobile alto elementi di finitura bianco, ante vetro finitura trasparente,
ante hpl finitura antracite, piedini e maniglie verniciati bianco.
Transparent glass top, white structure. Melamine service unit with extra finish.
Tall cabinet elements with white finish, transparent glass doors,
anthracite HPL doors, white feet and handles.

Vertex dettagli

Vertex details



Piano in melaminico, spessore 18-25 mm
Melamine top, 18-25 mm thickness




Piano in HPL, spessore 10 mm
HPL top, 10 mm thickness




Foro gamba passacavi
Leg hole for cable management



Piedino regolabile in plastica
Adjustable plastic foot



Doppia trave tavoli riunione P. 1200
Double beam meeting tables P. 1200



Piano in vetro, spessore 10 mm
Glass top, 10 mm thickness



Maniglie
Handles



Vertex tavoli riunione con piano in melaminico

Melamine meeting Vertex desks


Piano in melaminico finitura rovere chiaro, vano in melaminico finitura bianca, struttura verniciata bianca.
Armadio basso con elementi di finitura in melaminico rovere chiaro,
ante melaminico finitura bianca, piedini e maniglie verniciati bianchi
Top in light durmast melamine finish, compartment in white melamine finish, white structure.
Low wardrobe with light durmast melamine finishing elements,
white finish melamine doors, white feet and handles.

La riunione diventa vivace


The meeting gets lively

Le riunioni attorno ad un tavolo Vertex non sono mai noiose: le finiture disponibili in tante varianti diverse, con in più splendidi colori a scelta, creano un ambiente ricercato e personale, con dettagli pratici come il vano centrale portacavi.

Meetings around a Vertex table are never boring: there are many different available finishes with the addition of splendid colours of your choice that create a refined and personal environment with practical details like a central cable compartment.



**Piano in melaminico finitura extra,
struttura verniciata grigia**
Melamine top with extra finish,
grey structure



Vano centrale portacavi
Central cable management




Piano in melaminico finitura extra.
Melamine top with extra finish.



Piano in melaminico finitura noce scuro, vano porta cavi melaminico finitura noce scuro, struttura verniciata antracite. Mobile alto elementi di finitura noce scuro, ante vetro fumé, piedini e maniglie verniciati antracite e bianco.
Melamine top with dark walnut finish, melamine cable compartment, dark walnut finish with anthracite structure.
High cabinet with dark walnut finishing elements, glass smoked doors, feet and handles in anthracite and white.

Vertex tavoli riunione con piano in HPL

HPL meeting Vertex desks




Piano in HPL finitura antracite, struttura verniciata antracite.
Consolle melaminico finitura extra, piedini verniciati antracite.
HPL top with anthracite finish, anthracite structure.
Melamine console with extra finish, anthracite feet.

Zone meeting ricche di stile

Meeting areas rich in style

Il tavolo da riunione oggi è più elegante, grazie ad un materiale sottile, robusto e sostenibile come l'HPL. Prodotto in forme e lunghezze diverse, per creare molteplici zone meeting anche in grandi spazi, sempre in ordine grazie al vano centrale portacavi.

Meeting tables today are more elegant thanks to a thin, robust and sustainable material such as HPL. Produced in different shapes and lengths, to create multiple meeting areas even in large spaces, always in order thanks to a central cable compartment.



Piano in HPL finitura antracite, struttura verniciata antracite.
HPL top with anthracite finish, anthracite structure.



Piano in HPL finitura bianco, struttura verniciata bianca.
HPL top with white finish, white structure.

Vertex tavoli riunione con piano in vetro

Glass top Vertex meeting tables



Piano in vetro finitura bianco, struttura verniciata antracite.
Boiserie melaminico finitura nero.
Glass top in white finish, anthracite structure.
Melamine boiserie in black finish.


VERTEX RIUNIONE VETRO - GLASS VERTEX MEETING TABLES

Incontrarsi con eleganza


Meet with elegance

Il vetro in versione trasparente, o retro laccato bianco o nero crea subito un ambiente riunione raffinato, dove la luce si diffonde più facilmente e genera un senso di spazio. Anche questi tavoli sono dotati del comodo vano centrale portacavi, per mantenere un'estetica curata in ogni momento.

A glass transparent version with black or white lacquered backside immediately creates for a refined meeting environment, where light spreads more easily and generates a sense of space. These tables are also equipped with a convenient central cable compartment to maintain a refined aesthetic look at all times.



Piano in vetro finitura nero, vano melaminico finitura bianco, struttura verniciata grigia.
Glass top with transparent finish, white structure.



Piano in vetro finitura trasparente, struttura verniciata bianca.
Aquatus, vollat eatiist, eum aut maiossumquam fugia doluptatiam aut dolore poriorum



Vertex boiserie, armadi, consolle

Vertex boiserie, cabinets, console

Armadio alto e basso elementi di finitura in melaminico bianco, ante vetro acidato, ante melaminico finitura extra e rovere chiaro, piedini e maniglie verniciati bianco.
High and low wardrobe finishing elements in white melamine, glass acid-etched doors, melamine doors with extra and light durmast finish, white feet and handles.

Vertex boiserie, armadi, consolle

Vertex boiserie, cabinets, console

La collezione Vertex è completata e arricchita da una serie di armadi, consolle e contenitori, anche componibili tra loro, con misure diverse, che risultano di grande praticità e arredano con stile e personalità. Dal mobile portadocumenti alla parete attrezzata, questi elementi sono realizzati in melaminico, con finiture esterne sia in melaminico che in hpl, con colori ed effetti a scelta.

The Vertex collection is completed and enriched by a series of different sized modular cabinets, consoles and containers, which are highly practical and furnish with style and personality. From the document cabinet to the equipped wall, these elements are made of melamine with external finishes both in melamine and HPL with colours and effects of your choice.



VERTEX ARMADI - VERTEX CABINETS

Organizzare e proteggere con il design

Organize and protect with design

I nostri armadi sono in versione alta e bassa, componibili tra loro per creare combinazioni ideali al vostro spazio. Le varianti sono tantissime e nascono dalla combinazione di melaminico e hpl, con ante disponibili in melaminico, hpl e vetro, per completare l'arredamento dell'ufficio in base al proprio stile. Piedini e maniglie sono disponibili in tre finiture.

Our wardrobes come in high and low versions, combinable with each other to create ideal combinations for your space. Many variations are born from the combination of melamine and hpl with doors available in melamine, hpl and glass for complete office furnishings based on own style. Feet and handles are available in three finishes.



Armadio basso tutto in melaminico
Low cabinet all in melamine



Armadio basso con cassa in melaminico e ante hpl
Low cabinet with melamine case and HPL doors



Armadio basso con cassa in melaminico e ante vetro
Low cabinet with melamine case and glass doors



Armadio basso con cassa e ante in hpl
Low cabinet with HPL case and doors



Armadio basso con cassa in hpl e ante in melaminico
Low cabinet with HPL case and melamine doors



Armadio basso con cassa in hpl e ante in vetro
Low cabinet with HPL case and glass doors



Armadio alto tutto in melaminico
Tall cabinet all in melamine



Armadio alto con cassa in melaminico e ante hpl
Tall cabinet with melamine case and HPL doors



Armadio alto con cassa in melaminico e ante vetro
Tall cabinet with melamine case and glass doors



Armadio basso con cassa e ante in hpl
Tall cabinet with HPL case and doors



Armadio alto con cassa in hpl e ante in melaminico
Tall cabinet with HPL case and melamine doors



Armadio alto con cassa in hpl e ante in vetro
Tall cabinet with HPL case and glass doors



Boiserie melaminico finitura bianco, consolle melaminico finitura bianco,
ante finitura rovere chiaro, piedini verniciati bianco.
White finish melamine boiserie, white finish melamine console,
light durmast finish doors, white feet.




◀ **Ante in melaminico**
Melamine doors



◀ **Ante in HPL**
HPL doors



◀ **Ante in vetro**
Glass doors



▲ **Elementi di finitura in melaminico**
Melamine finishing elements

▲ **Elementi di finitura in HPL**
HPL finishing elements



▲ **Piedini**
Feet

Finiture Executive

Executive finishing

FINITURE MELAMINICO MELAMINE FINISHES

BI

Bianco
White

GR

Grigio
Grey

TR

Tortora
Taupe

NR

Nero
Black

BL

Blu
Blue

VR

Verde
Green

NC

Noce chiaro
Light walnut

NS

Noce scuro
Dark walnut

OC

Olmo chiaro
Light elm

ON

Olmo naturale
Natural elm

RC

Rovere chiaro
Light durmast

SA

Salice
Salix

FINITURE HPL HPL FINISHES

HBI

Bianco
White

HGR

Grigio
Grey

HAN

Antracite
Anthracite

FINITURE PIANI VETRO GLASS FINISHES

VBI

Bianco
White

VTR

Trasparente
Transparent

VAN

Antracite
Anthracite

FINITURE ANTE VETRO GLASS FINISHES

VAC

Acidato
Etched

VTR

Trasparente
Transparent

VFU

Fumé
Smoked

FINITURE STRUTTURA, PIEDINI E MANIGLIE STRUCTURE, FEET AND HANDLES FINISHES

RAL 9010

Bianco
White

RAL 9006

Grigio
Grey

RAL 7016

Antracite
Anthracite

Vertex accessori per elettrificazione

Vertex accessories for electrification

I nostri accessori permettono di mantenere lo spazio operativo sempre ben organizzato e in ordine, adattandolo alle molteplici esigenze dell'utenza.


Our accessories allow for maintaining well organized and in order operational space, adapting it to the user's multiple needs.



Spirale salita cavi
Spiral cable trunking



Tappo passacavi quadro
Square cable duct cap



Top access apertura da un lato
Top access with side opening




Top access apertura da due lati
Top access with double opening



Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)
Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)



Caricabatterie ad induzione
Induction battery charger



Multiconnettore Vertikal Push 3 prese Schuko 6A e 3 USB 5V DC
Multiconnector vertical push 3 Schuko jacks 6A and 3 USB 5V DC



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A -2 USB 5V DC con apertura automatica
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC with automatic opening



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A -2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI apertura
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI with opening







Canalizzazione sottopiano estensibile da 580 a 1080
Extendable under desk cable tray from 580 to 1080

Executive Vertex system

SCRIVANIE DESKS







SCRIVANIE MELAMINICO - MELAMINE DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200

SCRIVANIE P.900 DESKS D.900					ALLUNGO P.650 EXTENSION D.650	
SCRIVANIE P.1000 DESKS D.1000						





SCRIVANIE HPL - HPL DESKS

LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200

SCRIVANIE P.900 DESKS D.900					ALLUNGO P.650 EXTENSION D.650	
SCRIVANIE P.1000 DESKS D.1000						

SCRIVANIE VETRO - GLASS DESKS




LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-2200

SCRIVANIE P.900 DESKS D.900					ALLUNGO P.650 EXTENSION D.650
SCRIVANIE P.1000 DESKS D.1000					

RIUNIONE MEETING

TAVOLI RIUNIONE MELAMINICO - MELAMINE MEETING TABLES



LUNGHEZZE - LENGTHS 1600-1800-2000-2200-2400-2800-3200-3600-4000

RIUNIONE P.1000 MEETING D.1000					
RIUNIONE P.1200 MEETING D.1200					
RIUNIONE P.1400 MEETING D.1400					RIUNIONE P.1600 MEETING D.1600
RIUNIONE P.1600 MEETING D.1600					

Executive Vertex system



TAVOLI RIUNIONE HPL- HPL MEETING TABLES

LUNGHEZZE - LENGTHS 1600-1800-2000-2200-2400-2800-3200-3600-4000

RIUNIONE P.1000 MEETING D.1000					
RIUNIONE P.1200 MEETING D.1200					
RIUNIONE P.1400 MEETING D.1400					

RIUNIONE VETRO - GLASS MEETING TABLES




LUNGHEZZE - LENGTHS 1800-2000-3600-4000

RIUNIONE P.900 MEETING D.900					
RIUNIONE P.1000 MEETING D.1000					

ELEMENTI COMUNI COMMON ELEMENTS



BOISERIE

LUNGHEZZE - LENGTHS 1000

P.286 D.286					
----------------	---	---	---	---	--













CONSOLLE CONSOLE

LUNGHEZZE - LENGTHS 2000

P.636 D.636					
----------------	---	---	--	--	--

ARMADI MELAMINICO HPL VETRO - MELAMINE, HPL AND GLASS CABINETS

LUNGHEZZE - LENGTHS 1800

P.450 D.450						
						

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO - CHEST OF DRAWERS AND SERVICE UNITS

					
--	---	---	---	--	--

Operative Vertex system

SCRIVANIE MELAMINICO MELAMINE DESKS		LUNGHEZZE - LENGTHS 800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200					
SCRIVANIE P.650 DESK D.650							
SCRIVANIE P.800 DESK D.800							
SCREEN E MODESTY SCREENS AND MODESTY PANELS		LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000					
P.18 P:18							
P.18 P:18							
BENCHES MEETING							
BENCHES IN MELAMINICO - MELAMINE BENCHES		LUNGHEZZE - LENGTHS 1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400-2800-3200-3600					
BENCHES P.1200 BENCHES D.1200							
BENCHES P.1480 BENCHES D.1480							
TOP ACCESS P.1480 TOP ACCESS D.1480							
SCREEN PER BENCHES SCREENS FOR BENCHES							
SCREEN FRONTALE E TRASVERSALE - FRONTAL AND TRANSVERSAL SCREENS		LUNGHEZZE - LENGTHS 1200-1400-1600-1800					
FRONTALE P.18 FRONTAL D.18							
TRASVERSALE P.18 TRANSVERSAL D.18							

Vertex system

DESCRIZIONI TECNICHE

Scrivanie - dattilo

Piani realizzati in:

- Conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore 18 e 25 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordo perimetrale in ABS sp. 2 mm con spigoli arrotondati raggio 2 mm. Colori specificati in tabella. Presenti inserti in metallo per attacco alla struttura.
- HPL spessore 10 mm con scontornatura perimetrale a 45° e spigoli arrotondati raggio 2 mm. Colori specificati in tabella. Presenti inserti in metallo per attacco alla struttura.

- Vetro temperato spessore 10 mm realizzato sia trasparente che retro-laccato nei colori specificati in tabella. Smussatura perimetrale.

Struttura realizzata in tubolare a sezione rettangolare 60x30 mm in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciata a polveri epossidiche. Presenta due telai a "C" aperta in modo da consentire l'innesto delle gambe, con fissaggio a vite, con apertura di 45° rispetto al piano. I telai con le gambe sono collegati tramite una trave ad innesto con bloccaggio a vite. Lungo tutta la struttura sono presenti, sulla parte inferiore, asole che permettono il passaggio di cavi all'interno della stessa.

La gamba è di forma tubolare leggermente ovalizzata a sviluppo conico crescente in altezza ed è inclinata sull'asse Z di 12°. È realizzata in lamiera d'acciaio piegata in parti opportunamente saldate. Verniciatura a polveri epossidiche nei colori definiti in tabella. Presenta due aperture, una nella parte bassa e l'altra in alto, per permettere la salita dei cavi fino alla struttura. Piedino in ABS di regolazione.

Nella versione "Operative" possono essere inserite come optional:

- screen in pannello melaminico spessore 18 mm
- screen in pannello fonoassorbente spessore 18 mm
- modesty in pannello melaminico

I relativi colori dei pannelli in melaminico e dei rivestimenti fonoassorbenti sono come da tabelle.

Su tutti gli arredi, ove possibile, possono essere applicati fori passacavi, flap ed elementi di elettrificazione presenti nella sezione "accessori".

TECHNICAL DESCRIPTIONS

Operative - desks

Tops made of:

- Wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 e 25 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 2 mm thick ABS with rounded corners with a 2 mm radius. Refer to our chart for specified colours. Fastening to the structure by means of metal inserts.
- HPL 10 mm thickness with perimeter contouring at 45° and rounded corners with a 2 mm radius. Refer to our chart for specified colours. Fastening to the structure by means of metal inserts.

- Ten mm thick tempered transparent glass or with lacquered backside in the specified colours illustrated in our chart. Perimeter beveling.

Rectangular sectioned tubular epoxy powder coated 2 mm thick sheet steel 60x30 mm structure. It has two open "C" frames which allow the legs to be inserted and fastened by means of screws with a 45° opening in respect to the top. The frames with legs are connected by means of a plug-in beam with screw locking. Slots are located along the entire lower part of the structure which allow for cabling.

The leg has a slightly oval tubular shape with a conical development increasing in height and is inclined on the Z axis by 12°. It is made of sheet steel folded into appropriately welded parts. Epoxy powder coated colours illustrated in our chart. It has two openings, one in the lower part and the other at the top allowing for the cables to reach the structure. ABS adjustable feet.

The following can be inserted as optionals in the "Operative" version:

- 18 mm thick melamine screen panel
- 18 mm thick acoustic screen panel
- Melamine modesty panel

Relative melamine panel colours and sound-absorbing fabrics are indicated in our charts.

The support brackets are made of 1 mm thick folded epoxy powder coated sheet steel.

Cable duct holes, flaps and all electrification elements may be applied (where possible) on all furnishings, see the "accessories".

Tavoli riunione

Piani realizzati in:

- Conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore 18 e 25 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordo perimetrale in ABS sp. 2 mm con spigoli arrotondati raggio 2 mm. Colori specificati in tabella. Presenti inserti in metallo per attacco alla struttura.
- HPL spessore 10 mm con scontornatura perimetrale a 45° e spigoli arrotondati raggio 2 mm. Colori specificati in tabella. Presenti inserti in metallo per attacco alla struttura.

Struttura realizzata in tubolare a sezione rettangolare 60x30 mm in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciata a polveri epossidiche. Presenta due telai a "C" aperta in modo da consentire l'innesto delle gambe, con fissaggio a vite, con apertura di 45° rispetto al piano. I telai con le gambe sono collegati tramite una trave ad innesto con bloccaggio a vite. Lungo tutta la struttura sono presenti, sulla parte inferiore, asole che permettono il passaggio di cavi all'interno della stessa.

Gli elementi della struttura si differenziano, rispetto alle scrivanie, per la presenza di una doppia trave di collegamento tra i telai delle gambe. I tavoli riunioni composti possono essere ulteriormente allungati con l'aggiunta degli appositi piani. Tutti i piani composti, oltre alle travi della struttura, presentano una gamba scatolare in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito in melaminico ad alta resistenza con vano ispezionabile per dare continuità al passaggio dei cavi.

Su tutti gli arredi, ove possibile, possono essere applicati fori passacavi, flap ed elementi di elettrificazione presenti nella sezione "accessori".

Benches

Piani realizzati in:

- Conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore 18 e 25 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordo perimetrale in ABS sp. 2 mm con spigoli arrotondati raggio 2 mm. Colori specificati in tabella. Presenti inserti in metallo per attacco alla struttura.
- Struttura realizzata in tubolare a sezione rettangolare 60x30 mm in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciata a polveri epossidiche. Presenta due telai a "C" aperta in modo da consentire l'innesto delle gambe, con fissaggio a vite, con apertura di 45° rispetto al piano. I telai con le gambe sono collegati tramite una trave ad innesto con bloccaggio a vite. Lungo tutta la struttura sono presenti, sulla parte inferiore, asole che permettono il passaggio di cavi all'interno della stessa.

Gli elementi della struttura presentano una doppia trave di collegamento tra i telai delle gambe. I benches possono essere ulteriormente allungati con l'aggiunta degli appositi piani. Tutti i piani composti, oltre alle travi della struttura, presentano una gamba scatolare in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito in melaminico ad alta resistenza con vano ispezionabile per dare continuità al passaggio dei cavi.

Il piano doppio di lavoro è caratterizzato dalla presenza centrale di una copertura amovibile per il passaggio cavi sia da feritoie coperte da spazzolina che da top access apribile a sportello tramite cerniere a scomparsa.

Su tutti i benches possono essere inserite come optional:

- screen in pannello melaminico spessore 18 mm frontali e laterali
- screen in pannello fonoassorbente spessore 18 mm frontali e laterali

Su tutti gli arredi, ove possibile, possono essere applicati fori passacavi, flap ed elementi di elettrificazione presenti nella sezione "accessori".

Meeting tables

Tops made of:

- Wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 e 25 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 2 mm thick ABS with rounded corners with a 2 mm radius. Refer to our chart for specified colours. Fastening to the structure by means of metal inserts.
- HPL 10 mm thickness with perimeter contouring at 45° and rounded corners with a 2 mm radius. Refer to our chart for specified colours. Fastening to the structure by means of metal inserts.

Rectangular sectioned tubular epoxy powder coated 2 mm thick sheet steel 60x30 mm structure. It has two open "C" frames which allow the legs to be inserted and fastened by means of screws with a 45° opening in respect to the top. The frames with legs are connected by means of a plug-in beam with screw locking. Slots are located along the entire lower part of the structure which allow for cabling. The elements of the structure differ from the desks due to the presence of a double connecting beam between the leg frames.

Composite meeting tables can be further extended by adding appropriate tops. All the composite tops, in addition to the beams of the structure have an 18 mm thick wooden conglomerate box-shaped leg coated in high resistant melamine with an inspectable compartment for cabling continuity. *Cable duct holes, flaps and all electrification elements may be applied (where possible) on all furnishings, see the "accessories".*

Benches

Tops made of:

- Wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 e 25 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 2 mm thick ABS with rounded corners with a 2 mm radius. Refer to our chart for specified colours. Fastening to the structure by means of metal inserts.
- Rectangular sectioned tubular epoxy powder coated 2 mm thick sheet steel 60x30 mm structure. It has two open "C" frames which allow the legs to be inserted and fastened by means of screws with a 45° opening in respect to the top. The frames with legs are connected by means of a plug-in beam with screw locking. Slots are located along the entire lower part of the structure which allow for cabling. The elements of the structure have a double

connecting beam between the leg frames. The benches can be further lengthened by adding appropriate tops. All the composite tops, in addition to the beams of the structure have an 18 mm thick wooden conglomerate box-shaped leg coated in high resistant melamine with an inspectable compartment for cabling continuity.

The double worktop is characterized by the central presence of a removable cover for cabling both from slots covered by a brush and from a top access that can be opened as a door using concealed hinges.

The following can be inserted as options for benches:

- Frontal and lateral 18 mm thick melamine panel
- Frontal and lateral 18 mm thick acoustic panel

Cable duct holes, flaps and all electrification elements may be applied (where possible) on all furnishings, see the "accessories".

Canalizzazione

Il sistema VERTEX presenta una canalizzazione estensibile applicabile su tutte le scrivanie, tavoli riunione e benches.

È composta da elementi tra di loro assemblabili realizzati in lamiera d'acciaio spessore 1 mm verniciati a polveri epossidiche colore RAL9006. Gli elementi presentano varie aperture che permettono il passaggio cavi in tutte le direzioni rispettandone la continuità. Il sistema è di libera installazione.

Cassettiera e mobile di servizio

Struttura costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore 18 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrale in ABS sp. 0,4 mm.

Frontali in melaminico sp. 18 mm bordati in ABS sp. 1mm.

Il top può essere in:

- melaminico sp. 18 con bordo perimetrale in ABS sp. 1mm
- HPL sp. 10mm

Cassetti ammortizzati con vaschetta porta cancelleria. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche a rullo con cuscinetti in nylon, compresi di serratura a chiusura centralizzata fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Ruote piroettanti con freno in nylon. Maniglia in zamak con passo 128mm.

Ducting

The VERTEX system features extensible ducting which can be applied to all desks, meeting tables and benches.

It is made up of elements that can be assembled together made of 1 mm thick epoxy powder coated sheet steel in RAL9006. The elements have various openings which allow for cabling in all directions while respecting their continuity. The system is easy free to install.

Chest of drawers and service mobile

The structure consists of a base, top and sides made of wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 0,4 mm ABS.

18 mm thick melamine fronts with 1 mm ABS perimeter edging.

The top can be made of:

- 18 mm thick melamine with 1 mm ABS perimeter edging
- 10 mm thick HPL

Softened drawers with stationery tray. The inside of the melamine drawers are coated with a grey PVC finish and 3 mm thick mdf bottom.

Sliding system on metal roller guides with nylon bearings, including centralized lock with double numbered anti-accident folding key. Nylon swivel wheels with brake. Zamak handle with 128 mm interaxle.

Mobili serventi

Proposto sia nella versione monoblocco che composto da più elementi a giorno, con ante e con cassettiera. Le strutture sono realizzate in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore 18 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrale in ABS sp. 0,4 mm.

Frontali ed ante in melaminico sp. 18 mm bordati in ABS sp. 1mm.

Il top in melaminico sp. 18 con bordo perimetrale in ABS sp. 1mm

Cassetti ammortizzati con vaschetta porta cancelleria. Interno cassetto è realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche a rullo con cuscinetti in nylon, compresi di serratura a chiusura centralizzata fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Maniglia in zamak con passo 128mm.

I piedi ricalcano le caratteristiche tecniche delle gambe scrivania.

Mobili contenitori

Struttura realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, rivestita con carta melaminica ad alta resistenza.

Base, cappello e fianchi spessore 18 mm e bordi perimetrale in ABS sp. 0,4 mm.

Retro spessore 10 mm.

Ripiani spessore 25 mm e bordi perimetrale in ABS sp. 0,4 mm.

Top, base e fianchi di finitura possono essere in:

- melaminico sp. 18 mm con bordo perimetrale in ABS sp. 1mm
- HPL sp. 10 mm con scontornatura a 45° e smussatura raggio 2 mm

Le ante, dotate di cerniere/basette in metallo a triplice regolazione, possono essere in:

- melaminico sp. 18 con bordo perimetrale in ABS sp. 1mm
- HPL sp. 4 mm su telaio perimetrali in alluminio spessore 18 mm
- Vetro sp. 4 mm su telaio perimetrale in alluminio spessore 18 mm

Tutti gli elementi si assemblano con ferramenta in metallo e spine in legno.

Serratura fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica.

Maniglia in zamak con passo 128 mm.

I piedi ricalcano le caratteristiche tecniche delle gambe scrivania.

Mobili consolle

Versione monoblocco con parti a giorno, ante battenti o scorrevoli e con cassetti. Le strutture sono realizzate in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore 18 mm e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrale in ABS sp. 0,4 mm.

Frontali ed ante in melaminico sp. 18 mm bordati in ABS sp. 1mm.

Il top in melaminico sp. 18 con bordo perimetrale in ABS sp. 1mm

Sistema scorrevole su binari in alluminio e cuscinetti in nylon.

I piedi ricalcano le caratteristiche tecniche delle gambe scrivania.

Mobili boiserie

Struttura realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, rivestita con carta melaminica ad alta resistenza.

Pannello retro spessore 18 mm e bordi perimetrale in ABS sp. 1 mm.

Ripiani spessore 25 mm e bordi perimetrale in ABS sp. 1 mm.

Attaccaglie per fissaggio a muro in metallo.

Service furniture unit

Proposed both in a monobloc version and composed of several open elements, with doors and chest of drawers. The structure consists of wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 0,4 mm ABS.

Fronts and doors in 18 mm thick melamine with 1 mm ABS edging.

Top in 18 mm thick melamine with 1 mm ABS edging.

Drawers amortized with stationery tray. The inside of the melamine drawers are coated with a grey PVC finish and 3 mm thick mdf bottom. Sliding system on metal roller guides with nylon bearings, including centralized lock with double numbered anti-accident folding key. Grey nylon swivel castors. Zamak handle with 128 mm interaxle.

The feet follow the technical characteristics of the desk legs.

Storage furniture

The structure consists of wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 mm thickness coated with high resistant melamine paper.

18 mm thick melamine base, top and sides with 0,4 ABS perimeter edging.

10 mm thick melamine back.

25 mm thick melamine shelves with 0,4 ABS perimeter edging.

The top, base e sides finishes can be in:

- 18 mm thick melamine with 1 mm ABS edging
- HPL 10 mm thickness with perimeter contouring at 45° and rounded corners with a 2 mm radius.

The doors are equipped with triple-adjustable metal hinges/bases which can be in:

- 18 mm thick melamine with 1 mm ABS edging
- 4 mm thick HPL on 18 mm thick aluminum perimeter frame
- 4 mm thick glass on 18 mm thick aluminum perimeter frame

All elements are assembled with metal hardware and wooden pins.

Double numbered anti-accident folding key.

Zamak handle with 128 mm interaxle.

The feet follow the technical characteristics of the desk legs.

Console furniture

The monobloc version is with open parts, hinged or sliding doors and drawers.

The structures consist of wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Perimeter edging in 0,4 mm ABS.

18 mm thick melamine fronts and doors with 1 mm ABS perimeter edging.

18 mm thick melamine top with 1 mm ABS perimeter edging.

Sliding system on aluminum guides with nylon bearings.

The feet follow the technical characteristics of the desk legs.

Boiserie furniture

The structures consist of wooden conglomerate class E1 formaldehyde release in 18 mm thickness coated with high resistant melamine paper. Back panel in 18 mm melamine with 1 mm ABS perimeter edging.

25 mm thick melamine shelves with 1 mm ABS perimeter edging.

Wall fastening by means of metal supports.

SEIPO Srl. Tutti i diritti sono riservati.

Ogni riproduzione, anche parziale, di questo documento è proibita senza l'approvazione della ditta SEIPO Srl.

SEIPO Srl si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

SEIPO Srl. All rights reserved.

Any reproduction, even partial, of this document is prohibited without the approval of SEIPO Srl.

SEIPO Srl reserves the right to change or technically improve design and specifications of each of its products at any time and at its discretion without giving prior notice.

Colours samples and photographs are indicative, slight deviations will not be accepted as a complaint.

AD: immagina.biz

3D images: Ufficio Tecnico Seipo

Print: Grafichegemma

02/2024



SEIPO S.r.l.
Zona Industriale III Fase
97100 Ragusa Italy
Tel. +39 0932 667947
Fax. +39 0932 668203
e-mail: seipo@seipo.it
www.seipo.it

