




Cabinet



SEIPO®

A decorative dashed line starts from the top left, curves downwards and to the right, and then continues horizontally to the right, ending near the top right of the page.

Indice

Content

CABINET STONE LIBRERIE - CABINET STONE BOOKCASES	2
CABINET LOCKERS	8
CABINET CUBE	14
CABINET SYSTEM	
Elementi cassettiere e classificatori per armadi	
Chest of drawers and filing cabinets elements	22
Cabinet system	28
Cabinet system armadi scorrevoli	
Cabinet system cabinets with sliding doors	47
Cabinet system cassettiere	
Cabinet system chest of drawers	56
CABINET FIANCO CONDIVISO - SHARED SIDE CABINET	60
CABINET BIFACCIALE - DOUBLE SIDED CABINET	72
FINITURE - FINISHES	84
ABACO - ABACO	86
DESCRIZIONI TECNICHE - TECHNICAL DESCRIPTIONS	92

Cabinet system.

Cabinet System è una grande famiglia di cassettiere, classificatori, armadi lineari, armadi ad angolo, armadi scorrevoli e guardaroba, per arredare in modo completo qualsiasi spazio, offrendo grande efficienza, tante misure diverse e soprattutto personalizzazioni e accessori: dalle ruote applicabili alle cassettiere, alla possibilità di scegliere ante battenti, in melaminico, in vetro trasparente oppure in vetro con telaio in alluminio, disponibile nelle colorazioni trasparente, acidato o fumé. Sempre disponibili anche le ante in materiale fonoassorbente, in una ricca gamma di colori.

Cabinet System is a large series of drawer units, filing cabinets, linear cabinets, corner cabinets, sliding door cabinets and wardrobes, to furnish any space completely, offering great efficiency, many different sizes and above all customizations and accessories: from applicable castors to drawer units, to the possibility of choosing hinged doors, in melamine, in transparent glass or in glass with an aluminum frame, available in transparent, etched or smoked colours. Doors in sound-absorbent material are also available in a wide range of colours.





Elementi cassettiere e classificatori per armadi

Chest of drawers and filing cabinet elements

Cassettiere e classificatori in melaminico finitura salice, olmo chiaro, nero, noce scuro e noce chiaro. Maniglie grigio e bianco.
Drawer units and filing cabinets in salix, light elm, black, dark walnut and light walnut melamine finish. Grey and white handles.

Classificatori dimensioni

Filing cabinets measurements



Lunghezze disponibili 450 - 900 mm
Misure espresse con top di finitura escluso.
Available lengths 450 - 900 mm
Measurements expressed without finished top.



Lunghezze disponibili 450 - 900 mm
Misure espresse con top di finitura escluso.
Available lengths 450 - 900 mm
Measurements expressed without finished top.

Posizionamento cartelle sospese
Hanging folders positioning



Classificatori in melaminico finitura noce chiaro.
Cabinet in melaminico finitura noce chiaro,
ante fonoassorbenti finitura Tevira V 0999,
anta vetro telaio alluminio finitura acidato, maniglie bianco.
Filing cabinets with light walnut melamine finish.
Cabinet with light walnut melamine finish,
sound absorbing doors in Tevira V 0999 finish,
glass door with aluminum frame and acid etched finish, white handles.

Classificatori in melaminico finitura olmo naturale. Cabinet in melaminico finitura olmo naturale, ante fonoassorbenti finitura Tevira V 0356, anta vetro telaio alluminio finitura fumé, maniglie bianco. Scrivania serie Bridge in melaminico finitura olmo naturale, struttura verniciata grigio.
Filing cabinets in natural elm melamine finish. Cabinet in natural elm melamine finish, sound absorbing doors in Tevira V 0356 finish, glass door with aluminum frame and smoked finish, white handles. Bridge series desk in natural elm melamine finish, grey painted structure.






Cabinet System

Cabinet in melaminico finitura olmo chiaro, extra, grigio, rovere chiaro, olmo naturale, salice, noce chiaro.
Ante in vetro telaio alluminio finitura vetro acidato, ante fonoassorbenti finitura Trevira V 0629 e V 0625,
ante vetro finitura trasparente. Maniglie bianco.


Cabinets in light elm, extra, grey, light durmast, natural elm, salix and light walnut melamine finish.
Glass doors with aluminum frame in etched glass finish, sound-absorbing doors in Trevira finish V 0629 and V 0625,
glass doors in transparent finish. White handles.

Cabinet dimensioni


Cabinet measurements



Lunghezze 300-400-450-500-600 mm anta singola.
Misure espresse con top di finitura escluso.
Lengths 300-400-450-500-600 mm single door.
Measurements expressed without finished top.



Lunghezze 600-800-900-1000 mm anta doppia.
Misure espresse con top di finitura escluso.
Lengths 600-800-900-1000 mm two doors.
Measurements expressed without finished top.



Cabinet in melaminico finitura extra e rovere chiaro, maniglie bianco.
Cabinet in extra and light durmast melamine finish, white handles.



Cabinet in melaminico finitura olmo chiaro, ante fonoassorbenti finitura Trevira V 0532, ante in melaminico finitura bianco, ante in vetro trasparente, maniglie grigio.
 Serie Ring benches piano in melaminico finitura bianco, gambe verniciate grigio.
 Cabinet in light elm melamine finish, sound absorbing doors in Trevira finish V 0532, doors in white melamine finish, doors in transparent glass, grey handles.
 Ring serie benches top in white melamine finish, grey painted legs.


Cabinet ad angolo dimensioni

Corner cabinet measurements



Lunghezza 900 mm profondità 900 mm
Misure espresse con top di finitura incluso.
Length 900 mm depth 900 mm.
Measurements expressed with finished top included.

Cabinet ad angolo apertura ante
Corner cabinet opening doors




Cabinet in melaminico finitura tortora e olmo chiaro, maniglie bianco.
Cabinet in taupe and light elm melamine finish, white handles.




Cabinet in melaminico finitura bianco, ante vetro telaio alluminio finitura acidato, maniglie grigio.
Scrivanía serie Bridge piano in melaminico finitura grigio, struttura verniciata grigio.
Cabinet in white melamine finish, glass doors with aluminum frame in acid-etched finish, grey handles.
Bridge series desk top in grey melamine finish, grey painted structure.

Cabinet dimensioni e modularità

Cabinet measurements and modularity



Misure espresse con top di finitura escluso.
Measurements expressed without finished top.



Cabinet finiture ante

Cabinet door finishes



FINITURE ANTE MELAMINICO

MELAMINE DOOR FINISHES

BI

Bianco

White

GR

Grigio

Grey

TR

Tortora

Taupe

NR

Nero

Black

BL

Blu

Blue

VR

Verde

Green

NC

Noce chiaro

Light walnut

NS

Noce scuro

Dark walnut

OC

Olmo chiaro

Light elm

ON

Olmo naturale

Natural elm

RC

Rovere chiaro

Light durmast

SA

Salice

Salix



FINITURE ANTE FONOASSORBENTI

FABRIC SOUND ABSORBING DOOR FINISHES

0629

0426

0353

0358

0236

0332

0354

0625

0573

0356

0357

0359

0386

0425

0443

0532

0533

0534

0377

0999

5601

5552

5551

5502

5501

5452

5451

5301

5202

5201



FINITURE ANTE VETRO TELAIO ALLUMINIO

ALUMINIUM FRAME DOOR FINISHES

VAC

Vetro acidato

Etched glass

VTR

Vetro trasparente

Transparent glass

VFU

Vetro fumé

Smoked glass



FINITURE ANTE VETRO

GLASS DOOR FINISHES


VTR

Vetro Trasparente


Transparent glass

Cabinet dettagli

Cabinet details





Ripiano metallico lunghezza
450-900-1000 mm
Metal shelf lengths
450-900-1000 mm



Cartelle sospese su ripiano
metallico
Hanging files on metal shelf



Classificatore lunghezza
450-900 mm
Filing cabinets lengths
450-900 mm



Cabinet in melaminico finitura olmo chiaro, ripiani metallici grigio.
Cabinet in light elm melamine finish, grey metal shelves.

Cabinet dettagli


Cabinet details



Cerniera ammortizzata opzionale
Optional cushioned hinge



Apertura 110° per cabinet system
110° opening for cabinet system



Apertura 180° per cabinet ad angolo
180° opening for corner cabinet



Retro di serie
Series back panel



Retro in sostituzione
Back panel substitution



Retro in aggiunta
Additional back panel



Serratura di serie
Series lock



Serratura traslante opzionale
Optional translating lock



Piedino di serie H 27 mm
Standard foot H 27 mm



Zoccolatura H 100 mm
Plinth H 100 mm



Cabinet system scorrevoli

Cabinet system with sliding doors

Cabinet in melaminico finitura tortora, grigio, salice e bianco.
Ante fonoassorbenti finitura Trevira V 0625 e V 0573.
Ante in melaminico finitura salice e olmo chiaro.
Cabinets in taupe, grey, salix and white melamine finish.
Sound absorbing doors in Trevira finish V 0625 and V 0573.
Doors in salix and light elm melamine finish.

Cabinet scorrevoli dimensioni


Cabinet sliding doors measurements



Lunghezze 1200-1400-1600-1800-2000 mm
Misure espresse con top di finitura incluso.
1200-1400-1600-1800-2000 mm lengths
Measurements expressed with finished top included.



Maniglia profilo alluminio
Aluminium profile handle



Cabinet in melaminico finitura noce scuro e nero.
Cabinet in dark walnut and black melamine finish.

Cabinet scorrevole in melaminico finitura olmo naturale e tessuto fonoassorbente Trevira V 0534,
Cabinet scorrevole in melaminico finitura bianco e olmo naturale.
Scrivania serie Vertex piano in melaminico finitura bianco, struttura verniciata bianco.
Sliding door cabinet in natural elm melamine and sound-absorbing Trevira V 0534 fabric finish.
Sliding door cabinet in white and natural elm melamine finish.
Vertex series top desk in white melamine finish, white painted structure.



Cabinet guardaroba dimensioni


Wardrobe cabinet measurements



Asta appendiabiti di serie
Series clothes hanger



Asta appendiabiti estraibile opzionale
Optional pull-out clothes rail



Cabinet in melaminico finitura olmo naturale,
ante fonoassorbenti Trevira V 0534, maniglie bianco.
Cabinet in natural elm melamine finish,
sound absorbing doors in Trevira V 0534, white handles.



Cabinet in melaminico finitura nero, ante vetro telaio alluminio finitura acidato, maniglie bianco.

Cabinet in melaminico finitura olmo naturale, maniglie bianco.

Cabinet in black melamine finish, glass doors with aluminium frame and acid-etched finish, white handles.

Cabinet in natural elm melamine finish, white handles.



Cabinet system cassettiere

Cabinet system chest of drawers

Cassettiere in melaminico finitura rovere chiaro, grigio, olmo naturale, blu, olmo chiaro, nero, tortora, metallo bianco. Maniglie grigio e bianco.
Chests of drawers in light durmast, grey, natural elm, blue, light elm, black and taupe melamine finish, white metal. Grey and white handles.

Cabinet system cassettiere

Cabinet system chest of drawers



Cassettiera 3 cassetti, lunghezza 420-340 mm
Chest of drawers 3 drawers, length 420-340 mm



Cassettiera 1 cassetto e 1 classificatore, lunghezza 420 mm
Chest of drawers 1 drawer and 1 filing cabinet, length 420 mm



Cassettiera 3 cassetti 1 cassetto porta cancelleria, lunghezza 420-340 mm
Chest of drawers 3 drawers 1 stationery drawer, length 420-340 mm



Cassettiera 1 cassetto e vano porta oggetti, lunghezza 340 mm
Chest of drawers 1 drawer and storage compartment, length 340 mm






Cassettiera metallica 3 cassetti, lunghezza 420 mm
Metal chest of drawers 3 drawers, length 420 mm



Mobili di servizio su ruote in melaminico finitura noce scuro, maniglie grigio.
Scrivania serie Vertex piano in melaminico finitura noce scuro, struttura verniciata antracite.
Service furniture on castors in dark walnut melamine finish, grey handles.
Vertex series top desk in dark walnut melamine finish, anthracite painted structure.

Finiture Finishes



FINITURE MELAMINICO MELAMINE FINISHES

 BI Bianco White	 GR Grigio Grey	 TR Tortora Taupe	 NR Nero Black	 BL Blu Blue	 VR Verde Green
 NC Noce chiaro Light walnut	 NS Noce scuro Dark walnut	 OC Olmo chiaro Light elm	 ON Olmo naturale Natural elm	 RC Rovere chiaro Light durmast	 SA Salice Salix

FINITURE MANIGLIE HANDLES FINISHES

























 RAL 9010 Bianco White	 RAL 9006 Grigio Grey
--	---

FINITURE ANTE VETRO GLASS DOOR FINISHES

 VAC Acidato Etched	 VTR Trasparente Transparent	 VFU Fumé Smoked
---	--	--

FINITURE ANTE FONOASSORBENTI SOUND ABSORBING DOOR FINISHES

FINITURE TESSUTI FABRIC FINISHES

















 0629	 0426	 0353	 0358	 0236	 0332	 0354	 0625
 0573	 0356	 0357	 0359	 0386	 0425	 0443	 0532
 0533	 0534	 0377	 0999	 5601	 5552	 5551	 5502
 5501	 5452	 5451	 5301	 5202	 5201		

Cabinet system

BOOKCASES STONE

LIBRERIE RIVER E ONYX - RIVER AND ONYX BOOKCASES




LUNGHEZZE - LENGTHS 400-800

H 1600				
H 1600				
H 1980				
H 1980				

LOCKERS

CASSA A GIORNO - OPEN BOOKCASE

ALTEZZE - HEIGHT 975-1179-1563-1947

L. 450				
--------	---	---	---	---


ANTE - DOORS

ALTEZZE - HEIGHT 380

L. 450				
--------	---	---	---	---

TOP - TOPS

LUNGHEZZE - LENGTHS 450-900-1350-1800-2250-2700

P. 350-450	
------------	---

Cabinet system

CUBE


CASSA A GIORNO - OPEN BOOKCASE

ALTEZZE - HEIGHT 1180

L. 450		
--------	---	---

TOP - TOPS

LUNGHEZZE - LENGTHS 450-900-1350-1800-2250-2700

P. 350-450	
------------	---

Cabinet system

CASSETTIERE E CLASSIFICATORI - DRAWER UNITS AND FILING CABINETS

LUNGHEZZE - LENGTHS 450 - 900

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179

PROF. 450
DEPTH 450






CABINET

CONTENITORI A GIORNO - OPEN BOOKCASES

LUNGHEZZE - LENGTHS 300-400-450-500-600

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 350-450
DEPTH 350-450







ANTE - DOORS




LUNGHEZZE - LENGTHS 300-400-450-500-600

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 10-18
DEPTH 10-18



PROF. 10-18
DEPTH 10-18







CONTENITORI A GIORNO - OPEN BOOKCASES

LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-1000

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 350-450
DEPTH 350-450








CONTENITORI AD ANGOLO - CORNER CABINETS





LUNGHEZZE - LENGTHS 900-920

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 450
DEPTH 450



PROF. 450
DEPTH 450






ANTE - DOORS



LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-1000

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 10-18
DEPTH 10-18



PROF. 10-18
DEPTH 10-18





Cabinet system

ANTE VETRO - GLASS DOORS

LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-1000

ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 10
DEPTH 10





ARMADI GUARDAROBA - WARDROBE CABINET

LUNGHEZZE - LENGTHS 300-400-450-500-600-800-900-1000

ALTEZZA - HEIGHT 1947



PROF. 450
DEPTH 450





ELEMENTI COMUNI - COMMON ELEMENTS

LUNGHEZZE - LENGTHS DA 300 A 3000

P. 350-450
D. 350-450



P. 350-450
D. 350-450




CABINET SCORREVOLI - CABINETS WITH SLIDING DOORS

CONTENITORI A GIORNO E ANTE - OPEN BOOKCASES AND SLIDING DOORS



ALTEZZA - HEIGHT 795-1179-1563-1947-2331

PROF. 350-450
DEPTH 350-450



LUNGHEZZE - LENGTHS 1200-1400-1600-1800-2000

PROF. 18
DEPTH 18




CASSETTIERE - DRAWERS

PROFONDITÀ - DEPTH 560




ALTEZZA - HEIGHT 510-610

LUNGHEZZE 340
LENGTHS 340



METALLO L. 430
METAL L. 430

LUNGHEZZE 840
LENGTHS 840




CUSCINI PER CASSETTIERE - CUSHIONS FOR DRAWERS

LUNGHEZZE - LENGTHS 340-420-840-1260

ALTEZZA - HEIGHT 30

PROF. 560
DEPTH 560




Cabinet system

CABINET FIANCO CONDIVISO - SHARED SIDE CABINET


CONTENITORI A GIORNO - CABINET AT SIGHT

LUNGHEZZE - LENGTHS 450 ALTEZZA - HEIGHT 768-1152-1920




ANTE - DOORS

LUNGHEZZE - LENGTHS 450 ALTEZZA - HEIGHT 768-1152-1920




CONTENITORI A GIORNO - OPEN CABINET

LUNGHEZZE - LENGTHS 900 ALTEZZA - HEIGHT 768-1152-1920



ANTE - DOORS

LUNGHEZZE - LENGTHS 600-800-900-1000 ALTEZZA - HEIGHT 768-1152-1920




TOP - TOPS

LUNGHEZZE - LENGTHS 500-950-975-1425-1450-1875-1900-1925-2350-2375-2400-2800-2825-2850-2875



ELEMENTI INTERNI - INTERNAL ELEMENTS

LUNGHEZZE - LENGTHS 450-900 ALTEZZA - HEIGHT 1920




Cabinet system

CABINET BIFACCIALE


CONTENITORI A GIORNO - CABINET AT SIGHT

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356




ANTE - DOORS

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356



RETRO - BACKSIDE

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356




RIPIANO - SHELF

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 18




CONTENITORI A GIORNO - OPEN CABINET

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356




ANTE - DOORS

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356



RETRO - BACKSIDE

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 820-1204-1588-1972-2356



RIPIANO - SHELF

LUNGHEZZE - LENGTHS 350-450-500-550-650 ALTEZZA - HEIGHT 18



Cabinet system

DESCRIZIONI TECNICHE

BOOKCASES STONE

River Librerie a giorno con fianco superiore a semicerchio, 4 o 5 ripiani fissi.

Le altezze rispettivamente sono da mm 160 per quella a 4 ripiani e da mm 1980 per quella da 5 ripiani. I moduli hanno una larghezza di mm 400 e mm 800 e sono componibili in lunghezza. Tutti gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 25. Le parti a vista sono bordati perimetralmente in ABS spessore mm 2 dello stesso colore. Tutto il resto è bordato in ABS mm 0,4 Le librerie sono dotate di piedini livellatori in ABS.

Onix Librerie a giorno con fianco superiore raccordato anteriormente, 4 o 5 ripiani fissi. Le altezze rispettivamente sono da mm 160 per quella a 4 ripiani e da mm 1980 per quella da 5 ripiani. I moduli hanno una larghezza di mm 400 e mm 800 e sono componibili in lunghezza. Tutti gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 25. Le parti a vista sono bordati perimetralmente in ABS spessore mm 2 dello stesso colore. Tutto il resto è bordato in ABS mm 0,4

Le librerie sono dotate di piedini livellatori in ABS.

CABINET SYSTEM LOCKERS

Costituiti da base, cappello e fianchi realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Ripiani interni strutturali spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Ante battenti in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Scomparti interni misura interna mm 414*355. Ante disponibili: -- Apertura push-pull e senza serratura -- Serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia -- Serratura con combinazione meccanica e chiave passe-partout -- Serratura con combinazione elettronica.

CABINET SYSTEM CUBE

Costituiti da base, cappello e fianchi realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18

TECHNICAL DESCRIPTIONS

BOOKCASES STONE

River open bookcase with semicircular upper side and 4 or 5 fixed shelves.

The heights are respectively 160 mm for the 4-shelf version and 1980 mm for the 5-shelf version. The modules have a width of 400 mm and 800 mm and can be combined in length. All of the elements are made of conglomerated chipboard wood with 25 mm thickness. The visible parts have an ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour. All of the rest has an ABS 0,4 thick perimeter edging. The bookcases are equipped with ABS leveling feet.

Onix open bookcase with upper side joined at the front and 4 or 5 fixed shelves. The heights are respectively 160 mm for the 4-shelf version and 1980 mm for the 5-shelf version. The modules have a width of 400 mm and 800 mm and can be combined in length. All of the elements are made of conglomerated chipboard wood with 25 mm thickness. The visible parts have an ABS 2 mm thick perimeter edging in the same colour. All of the rest has an ABS 0,4 thick perimeter edging. The bookcases are equipped with ABS leveling feet.

CABINET SYSTEM LOCKERS

Composed of a base, top and sides made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. Internal shelves structural 25 mm thickness, ABS 0,4 thick perimeter edging in the same colour. Top in melamine 18 mm thickness with ABS 1 mm perimeter edging. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Hinged doors made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base, optional soft closure hinge. Internal compartments internal size mm 414*355. Available doors: -- Push-pull opening and without lock -- Lock with double copy folding safety key-- Mechanical combination lock with master key -- Electronic combination lock.

CABINET SYSTEM CUBE

Composed of a base, top and sides made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm

oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Ripiani interni spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Ante battenti in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Scomparti interni misura interna mm 414*355. Ante apertura push-pull senza serratura

CABINET SYSTEM ARMADI

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 300 – 400 - 450 – 500 – 600 con un'anta e mm 600– 800 - 900 - 1000 con due ante
-Profondità mm 450 e 350
-Altezza mm 795 - 1179 -1563 – 1947 – 2331 con fianco unico

Costituiti da base, cappello e fianchi realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Ripiani interni regolabili o strutturali spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Opzionale ripiano metallico nella sola lunghezza 450-900-1000 e nella sola profondità 450. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Ante battente in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Opzionale serratura traslante che permette il bloccaggio nella base e nel cappello dell'armadio. Opzionale spazzolina para polvere. Ante battenti in vetro temperato trasparente, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Ante battenti in vetro con telaio in alluminio mm 20*20 disponibili in versione acidato-trasparente-fumè. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Ante battente fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm 18 e fibra fonoassorbente. Cerniere in metallo fissate ai

thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. Internal shelves 25 mm thickness, ABS 0,4 thick perimeter edging in the same colour. Top in melamine 18 mm thickness with ABS 1 mm perimeter edging. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Hinged doors made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base, optional soft closure hinge. Internal compartments internal size mm 414*355. Push-pull opening doors without lock.

CABINET SYSTEM CONTAINERS

Available container sizes:

-Width mm 300 – 400 - 450 – 500 – 600 with one door and mm 600– 800 - 900 - 1000 with two doors
-Depth mm 450 e 350
-Height mm 795 - 1179 -1563 – 1947 – 2331 with single side

Composed of a base, top and sides made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. Internal shelves adjustable or structural 25 mm thickness, ABS mm 0,4 thick perimeter edging in the same colour. Optional metal shelf only in length 450-900-1000 and only in depth 450. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Hinged doors made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base, optional soft closure hinge. The doors are equipped with a lock with a double safety folding key. Optional sliding lock that allows locking in the base and in the top of the cabinet. Optional dust brush. Hinged doors in transparent tempered glass, metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustment base.

Hinged glass doors with 20*20 mm aluminium frame available in acid-etched-transparent-smoked versions.

Metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. Sound-absorbing doors upholstered in fire retardant Trevira CS fabric with internal frame in conglomerated chipboard wood 18 mm thickness with sound-absorbing fibre. Metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustment base, optional

Cabinet system

DESCRIZIONI TECNICHE

fianchi con basetta a triplice regolazione, opzionale cerniera ammortizzata. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Opzionale serratura traslante che permette il bloccaggio nella base e nel cappello dell’armadio. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

CABINET SYSTEM MOBILE CASSETTIERA

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 450 Profondità mm 450 Altezza mm 795

Elemento cassettiere costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1 e dotati di serratura a chiusura simultanea con chiave pieghevole in duplice copia. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. (Opzionale) chiusura ammortizzata Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1.

CABINET SYSTEM MOBILE CLASSIFICATORE

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 450 – 900 Profondità mm 450 Altezza mm 795 - 1179

Elemento classificatore costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1 e

TECHNICAL DESCRIPTIONS

soft closure hinge. The doors are equipped with a lock with a folding accident-prevention key in duplicate copy. Optional sliding lock that allows locking in the base and in the top of the cabinet. Melamine top with 18 mm thickness and ABS 1 mm edging. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available).

CABINET SYSTEM DRAWER UNIT

Available container sizes:

-Width mm 450 Depth mm 450 Height mm 795

Drawer unit element composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour and equipped with a simultaneous locking lock with a double folding key. The inside of the drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom. Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. (Optional) soft closure. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available). Melamine top with 18 mm thickness and ABS 1 mm edging.

CABINET SYSTEM FILING CABINET

Available container sizes:

-Width mm 450 – 900 Depth mm 450 Height mm 795 - 1179

Filing cabinet element composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides

dotati di una serratura per cassetto con chiave pieghevole in duplice copia. Interno con guide metalliche ad estrazione totale trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Corredato di telaio in lamiera piegata, verniciata con polveri epossidiche di colore nero, in grado di contenere cartelle sospese da cm 33 e cm 39 Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1.

CABINET SYSTEM SCORREVOLI

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 1200 – 1400 - 1600 – 1800 – 2000 -Profondità mm 450 e 380 -Altezza mm 795 - 1179 -1563 – 1947

Costituiti da base, cappello e fianchi realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Ripiani interni regolabili spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Ante scorrevoli in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, scorrevoli su binario in alluminio con ruote e cuscinetti in nylon, arresto di fine corsa. Maniglia in alluminio a tutta l'altezza. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Ante scorrevoli fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm 18 e fibra fonoassorbente, scorrevoli su binario in alluminio con ruote e cuscinetti in nylon, arresto di fine corsa. Maniglia in alluminio a tutta l'altezza. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1.

CABINET SYSTEM SPOGLIATOI

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 300–400 -450–500–600 con un’anta e mm 600–800 -900 -1000 con due ante -Profondità mm 450 -Altezza mm 1947

Costituiti da base, cappello e fianchi realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore

in the same colour and equipped with a simultaneous locking lock with a double folding key. Interior with fully extractable metal guides treated with anti-corrosion treatment and end-of-stroke stop. Equipped with a black epoxy powder coated folded sheet metal frame capable of holding 33 cm and 39 cm suspended folders. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available). Melamine top with 18 mm thickness and ABS 1 mm edging.

SLIDING CABINET SYSTEM

Available container sizes:

-Width mm 1200 – 1400 - 1600 – 1800 – 2000 -Depth mm 450 e 380 -Height mm 795 - 1179 -1563 – 1947

Composed of a base, top and sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Adjustable internal shelves with 25 mm thickness and ABS 0,4 perimeter edging in the same colour. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Sliding doors made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm perimeter edging in the same colour, sliding on aluminium track with nylon wheels and bearings, end-of-stroke stop. Full height aluminum handle. The doors are equipped with a lock with a folding accident-prevention key in duplicate copy. Sliding sound absorbing doors upholstered in fire retardant Trevira CS fabric with internal frame made of conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and sound absorbing fibre, sliding on an aluminium track with nylon wheels and bearings, end-of-stroke stop. Full height aluminum handle. The doors are equipped with a lock with a folding accident-prevention key in duplicate copy. Melamine top with 18 mm thickness and ABS 1 mm edging.

CABINET SYSTEM CHANGING ROOMS

Available container sizes:

-Width mm 300–400 -450–500–600 with one door and mm 600–800 -900 -1000 with two doors -Depth mm 450 -Height mm 1947

Composed of a base, top and sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total

Cabinet system

DESCRIZIONI TECNICHE

mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Ripiani interni strutturali spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Opzionale ripiano metallico nella sola lunghezza 450-900-1000 e nella sola profondità 450. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. Ante battente in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Opzionale cerniera ammortizzata. Le ante sono provviste di serratura traslante che permette il bloccaggio nella base e nel cappello dell'armadio, con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Opzionale spazzolina para polvere. Ante battente fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm 18 e fibra fonoassorbente. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Opzionale cerniera ammortizzata. Le ante sono provviste di serratura traslante che permette il bloccaggio nella base e nel cappello dell'armadio, con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 1. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

CABINET SYSTEM CASSETTIERE SU RUOTE

Dimensioni contenitori disponibili: Larghezza mm 320 – 420

Cassettiera su ruote. Costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (Opzionale). Le cassettiere sono dotate di ruote diametro 50 ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Top in melaminico sp. mm 18 bordati in ABS sp. mm 2. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Mobili di servizio. Cassettiera costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore

TECHNICAL DESCRIPTIONS

back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. Adjustable internal shelves with 25 mm thickness and ABS 0,4 perimeter edging in the same colour. Optional metal shelf only in length 450-900-1000 and only in depth 450. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Optional plinth with adjustable feet. Hinged doors made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base. Optional soft closure hinge. Optional dust brush. Sound absorbing doors upholstered in fire retardant Trevira CS fabric with internal frame made of conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and sound absorbing fibre. Metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. Optional soft closure hinge. The doors are equipped with a sliding lock that allows locking in the base and in the top of the cabinet with a double folding accident-prevention key. Melamine top with 18 mm thickness and ABS 1 mm edging. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available).

CABINET SYSTEM DRAWER UNITS ON WHEELS

Available container sizes: Width mm 320 – 420

Drawer unit on wheels. Composed of base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour. The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom. Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with 4 diameter 50 mm wheels and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copy. Melamine top with 18 mm thickness and ABS 2 mm edging. The handles are in grey plastic by series. (Additional optional handles available).

Service unit furniture. Drawer unit composed of base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides

spessore mm 1. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm. Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (Opzionale). Le cassettiere sono dotate di ruote diametro 50 ed è fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia e chiusura simultanea dei cassetti. Ante in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione, Opzionale cerniera ammortizzata, dotata di serratura con chiave pieghevole in duplice copia. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

CABINET SYSTEM FIANCO CONDIVISO

Cabinet system fianco condiviso armadi

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza mm 450 con un'anta e mm 900 con due ante -Profondità mm 450-Altezza mm 795 - 1179 -1947

Base e cappello realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Fianchi realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Ripiani interni regolabili o strutturali spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Ante battente interni ai fianchi, in melaminica classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Ante battenti interni ai fianchi in vetro temperato trasparente, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Ante battenti interni ai fianchi in vetro con telaio in alluminio mm 20*20 disponibili in versione acidato-trasparente-fumé. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Ante battente interni ai fianchi fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm 18 e fibra fonoassorbente. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Top in melaminico sp. mm 25 bordati in

in the same colour. The inside of the melamine drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom. Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. The drawers can be equipped with a cushioned closure (optional). The drawer unit is equipped with 4 diameter 50 mm wheels and simultaneous drawer locking by means of a foldable key in duplicate copy. Doors made of Class E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour, metal hinges fixed to the sides with triple adjustment base. Optional soft closure hinge, equipped with lock with double folding key. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available).

SHARED SIDE CABINET SYSTEM

Cabinet system shared side cabinets

Available container sizes:

-Width mm 450 with one door and mm 900 with two doors -Depth mm 450 -Height mm 795 - 1179 -1947

Base and top made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Adjustable or structural internal shelves with 25 mm thickness and ABS 0,4 perimeter edging in the same colour. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Hinged doors between the sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. The doors are equipped with a lock with a double copy of a folding safety key. Transparent glass doors between the sides with metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. Glass doors with aluminium frame between the sides mm 20*20 available in acid-etched-transparent-smoked version. Metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. Sound absorbing doors between the sides upholstered in fire retardant Trevira CS fabric with internal frame made of conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and sound absorbing fibre. Metal hinges fixed to the sides with a triple adjustment base. The doors are equipped with a lock with a folding accident prevention key in duplicate copy. Melamine top with 25 mm thickness and

Cabinet system

DESCRIZIONI TECNICHE

ABS sp. mm 1. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali).

Cabinet system fianco condiviso cassettera interna ai fianchi

Dimensioni contenitori disponibili: -Larghezza mm 450 Profondità mm 450

Altezza mm 795

Elemento cassettiere costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1 e dotati di serratura a chiusura simultanea con chiave pieghevole in duplice copia. Interno cassetto realizzato in conglomerato ligneo ricoperto in PVC grigio e fondo in MDF sp. 3 mm.

Sistema di scorrimento su guide metalliche, trattate anticorrosione, a rullo con cuscinetti in nylon, e arresto di fine corsa. (Opzionale) chiusura ammortizzata Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Maniglie in plastica colore grigio di serie. (Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Top in melaminico sp. mm 25 bordati in ABS sp. mm 1.

Cabinet system fianco condiviso mobile classificatore interna ai fianchi

Dimensioni contenitori disponibili: -Larghezza mm 450 – 900 Profondità

mm 450 Altezza mm 795 - 1179

Elemento classificatore costituita da base, cappello, fianchi e retro realizzata in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1 e dotati di una serratura per cassetto con chiave pieghevole in duplice copia. Interno con guide metalliche ad estrazione totale trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Corredato di telaio in lamiera piegata, verniciata con polveri epossidiche di colore nero, in grado di contenere cartelle sospese da cm 33 e cm 39 Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Maniglie in plastica colore grigio di serie.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

ABS 1 mm edging. The handles are in grey plastic by series. (Additional optional handles available).

Cabinet system shared side internal drawer unit between the sides

Available container dimensions: -Width mm 450 Depth mm 450 Height

mm 795

Drawer unit element composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1 mm ABS edging on all sides in the same colour and equipped with a simultaneous locking lock with a double folding key. The inside of the drawers are coated with an aluminium grey PVC finish with MDF 3 mm thickness bottom.

Guided system anti corrosion treated metal runners with roller nylon bearings, and end-of-stroke stop. (Optional) soft closure. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Grey plastic handles by series. (Additional optional handles available). Melamine top with 25 mm thickness and ABS 1 mm edging.

Cabinet system shared side filing cabinet in between the sides

Available container dimensions: -Width mm 450 – 900 Depth mm 450

Height mm 795 - 1179

Filing cabinet element composed of a base, top, sides and back made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 10 mm thickness. Optional replacement back 18 mm thickness or additional with total back finish in conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness with melamine resins and ABS perimeter edging. The fronts are made of E1 formaldehde gas release 18 mm thick conglomerated chipboard wood covered with high resistance melamine paper. 1mm ABS edging on all sides in the same colour and equipped with a simultaneous locking lock with a double folding key.

Interior with fully extractable metal guides treated with anti-corrosion treatment and end-of-stroke stop.

Equipped with a black epoxy powder coated folded sheet metal frame capable of holding 33 cm and 39 cm suspended folders. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Grey plastic

(Disponibili ulteriori maniglie opzionali). Top in melaminico sp. mm 25 bordati in ABS sp. mm 1.

CABINET SYSTEM BIFACCIALE

Dimensioni contenitori disponibili:

-Larghezza vani interni mm 300-400-500-600 con un'anta e mm 700-800-900-1000 con due ante -Profondità mm 450

-Altezza mm 820- 1200-1600 -2000-2400 Tutt'altezza su valutazione ufficio tecnico

Base e cappello realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Fianchi realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. Retro realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1 Ripiani interni regolabili a passo mm 32 realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 25 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza., bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura.

Piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Ante battente interni ai fianchi, in melaminica classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1, cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.

Sistema di apertura push-pull Fasce di tamponamento, orizzontali e verticali da adattare in cantiere, realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 18 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Forniti con bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura da rifinire in cantiere.

handles by series. (Additional optional handles available). Melamine top with 25 mm thickness and ABS 1 mm edging.

DOUBLE-SIDED CABINET SYSTEM

Available container sizes:

-Width of internal compartments mm 300-400-500-600 with one door and mm 700-800-900-1000 with two doors -Depth mm 450

-Height mm 820- 1200-1600 -2000-2400 Full height on evaluation by technical office

Base and top made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 mm thick perimeter edging in the same colour. Sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 25 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour. Back made of Class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour. Adjustable internal shelves adjustable at 32 mm pitch made of 25 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 0,4 perimeter edging in the same colour. PVC leveling feet adjustable from inside the cabinet via threaded steel pin. Hinged doors between the sides made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. ABS 1 mm thick perimeter edging in the same colour, metal hinges fixed to the sides with a triple-adjustable base. Push-pull opening system horizontal and vertical buffer strips to be adapted on site, made of class E1 formaldehde gas release conglomerated chipboard wood with 18 mm thickness and covered with high resistance melamine paper. Supplied with ABS 0,4 mm thickness perimeter edging in the same finish to be finished on site.

SEIPO Srl. Tutti i diritti sono riservati.
Ogni riproduzione, anche parziale, di questo documento è proibita senza l'approvazione della ditta SEIPO Srl.
SEIPO Srl si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto
in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.
I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

SEIPO Srl. All rights reserved.
Any reproduction, even partial, of this document is prohibited without the approval of SEIPO Srl.
SEIPO Srl reserves the right to change or technically improve design and specifications of each of its products at any
time and at its discretion without giving prior notice.
Colours samples and photographs are indicative, slight deviations will not be accepted as a complaint.

AD: immagina.biz
3D images: Laboratorio Onirico
Print: Grafichegemma
06/2025



SEIPO S.r.l.
Zona Industriale III Fase
97100 Ragusa Italy
Tel. +39 0932 667947
e-mail: seipo@seipo.it
www.seipo.it

